

2023年9月1日より一部製品 価格改定

ウェスタン レッドシダー 製品 設計価格表

2023年 8月発行





★☆★ ① ② ⑤ の一部製品 価格改定 ★☆★

- P1・2 外壁材 (サイディング)
- P3 内装・軒天(パネリング)
- P4 屋根・壁 (シェイク・シングル)
- **P5~7** デッキ材 (規格材 2×・4×・他)
- **P8** デッキ材 割物(1×材・2×2)
- P9 ガーデンフェンス (ラティス・アクセサリー)
- P 10 粗木製材品 (ラフソーン ランバー)
- P11 施工上のアドバイス
- P 12 デッキ材 材積表





ウェスタン レッドシダー 製品 設計価格表 ① 〈改定版〉

2023年9月1日より適用

★胴縁102Nのみ新サイズ&新価格★

BEVEL SIDING カタロケ P.4

■ ベベル サイディング

*

製品番号	等 級	仕 上	使用面	乾 燥	厚×働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
BE-19165	節付	表面 : ラフ	ラフ面	GRN	19 × 165	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,200
BE-19125 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 125	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-19172 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 172	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-12114	クリアー	ケス゛リ / ラフ	両面可	KD	12 × 114	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥14,300

■ ウェービーエッジ ベベル サイディング

.....

製品番号	等 級	仕 上	使用面	乾 燥	厚×働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
WBE-22250	節付	表面 : ラフ	ラフ面	KD	22 × 250	3~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥16,800

CHANNEL SIDING カタロケ P.4

■ チャネル サイディング



製品番号	等 級	仕 上	使用面	乾 燥	厚×働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
CH-16121	節付	表面 : ラフ	ラフ面	GRN	16 × 121	6~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥10,300
CH-16168 *	節付	表面: ラフ	ラフ面	GRN	16 × 168	6~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥11,300

■ ドロップ チャネル サイディング

受注生産・国内

製品番号	等 級	仕 上	使用面	乾 燥	厚×働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
DP-17127	クリアー	表面 : ラフ	ラフ面	KD	17 × 127	4~16 乱尺製品	M2 ¥29,000

ドロップ チャネル サイディング は受注生産となります。 納期:3~4週間

レットシダーサイティング 用 胴縁 1×2 hstpb P.4

加圧式防腐防蟻処理材

★印:新サイズ・新価格

製品番号	等 級	乾 燥	表面仕上	厚×幅mm	長さ(feet)	6'	8'	10'
衣加田勺	77 NX	+2 /*	双曲正工	子 八 阳 川川	長さ(mm)	1800 mm	2400 mm	3000 mm
★ 102N	節有	GRN	S2S	★ _{20 × 45}	設計価格	本 ¥360	本 ¥480	本 ¥600
13214	A) (D	3.00	526	20 71 40	(税別)	メートル ¥200	メートル ¥200	メートル ¥200

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の**乱尺**です。 ご注文は**面積単位**でお願いいたします。
- ■長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。 ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。 木目は板目・柾目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。 小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。

□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。 請求は出荷数量になります。

用語解説 GRN = 未乾燥 KD = 人工乾燥 節付 = 若干の死節・欠け節を含む クリアー = 無節(若干の小節を含む)

- 上記製品は全て無塗装品です。○ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
- ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



ウェスタン レッドシダー 製品 設計価格表 ② 〈改定版〉

2023年9月1日より適用

★TG-17127N (節付)のみ新価格★

T&G SIDING カタロク・P.6

■ 本実サイディング



★印:新価格

製品番号	等級	仕 上	使用面	乾燥	厚×働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設	計価格(税別)
TG-1776N	節付	片面 : ケス*リ	両面可 ※	KD	17 × 76	3~16 乱尺製品	6枚	M2	¥9,300
★ TG-17127N	節付		両面可 ※	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	6枚	M2	¥11,600★
TG-1776C	クリアー	片面: 5 7	両面可 ※	KD	17 × 76	3~16 乱尺製品	6枚	M2	¥21,600
TG-17127C	クリアー	両面 V溝	両面可 ※	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	6枚	M2	¥27,000
TG-17127CF *	クリアー	表:ラフ(フラット)	裏:ケズリ(V溝)	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	6枚	M2	¥28,400

[※] 外壁使用の場合、ラフ面を表面にご使用ください。

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の**乱尺**です。 ご注文は**面積単位**でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。 ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。 木目は板目・柾目が混在します。
- 面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。 小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。
 - □ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。 請求は出荷数量になります。

用語解説 節付 = 若干の死節・欠け節を含む

クリアー = 無節(若干の小節を含む)

KD = 人工乾燥 (KILN DRYの略)

- ◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
- ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

構造認定シリーズ 特注サイディング カタログP.6

特別に品質管理された無垢のレッドシダー特注サイディングと各種構造の組み合わせにより、 防火・準耐火性能を持つ壁としてご使用いただけます。仕様・施工方法をまとめた施工要領書をご用意しております。

■ 特注サイディング 受注生産(サイズ・形状・表面仕上げはご相談ください)

製品番号	構造認定の種類	構造認定番号	外装材寸法
BMJ30	木造軸組工法 外壁(耐力壁) 防火構造30分	PC030BE-3710	厚:17mm以上 働幅:110~190mm 受注生産
JTW60	木造枠組壁工法 外壁(耐力壁) 準耐火構造60分	QF060BE-1534	厚:36mm以上 働幅: 85~240mm 受注生産
JTS45R-G	軽量鉄骨下地 外壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	QF045NE-0061	厚:36mm以上 働幅: 82~240mm 受注生産
JTS45R-M	軽量鉄骨下地 間仕切壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	QF045NP-0064	厚:36mm以上 働幅: 82~240mm 受注生産

- ・外装材は、無垢・無処理のウェスタンレッドシダー材です。
- ・外装材のみの使用では準耐火・防火構造とはなりません。設計施工要領書に記載された内容を確認したうえで、正しい設計と施工を行ってください。
- ・外装材の表面には、施工要領書に記載の塗料を使って塗装する事ができます。
- ・施工要領書に記載の範囲内で、ご希望サイズ・形状(本実、相じゃくり、スカーフジョイント)・表面仕上の外装材をご用意いたします。
- ・外装材は全て受注生産品です。他製品に比べて納期をいただく場合があります。



T&G PANELLING カタログ P.8

■ 本実パネリング(厚11mm)

		·			100-110-110-110-1			
製品番号	等 級	仕 上	使用面	乾 燥	厚×働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
TG-1180	クリアー	片面 : ケズリ	両面可	KD	11 × 80 ※	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥18,200
TG-1113	クリアー	片面: ラフ	両面可	KD	11 × 130 ※	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥20,500

用途:内装•軒天

※ 本実パネリング製品は、製造メーカー毎に断面形状・働幅が若干異なります。(TG-1180 = 80~82mm, TG-1113 = 130~132mm) 出荷時に形状違いの製品が混在することはありません。 詳しくはお問い合わせください。

4

本実パネリング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の**乱尺**です。 ご注文は**面積単位**でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- 本実パネリング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。 ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。 木目は板目・柾目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。 小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。

□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。 請求は出荷数量になります。

用語解説 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

KD = 人工乾燥 (KILN DRYの略)

製品番号	等 級	仕 上	乾 燥	厚×働幅mm	長さ mm	1束 入数	設計価	「格(税別)
TG-55	節有り・	両面ケズリ	含水率	9 × 55	500-800-1100 mm	10枚	M2	¥9,500
TG-77	無節混在	(裏面反り止め)	平均15%	9 × 77	の組み合わせ	10枚	M2	¥9,500

短尺パネリング製品のご採用に際して

- ご注文は**面積単位**でお願いいたします。 長さの内訳はご注文の面積に応じて変わります。詳しくはお問い合わせください。
- ■国内の工場で加工した製品です。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差があります。
- 薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。
- 幅55mm と 77mm 2種類の幅が入った 1坪入りセットもあります。(製品番号:TG-5577)

【①長さ3種入セット 8束 3.8m2入】

幅55: 500mm=2束 800・1100mm=各1束 幅77: 500mm=2束 800・1100mm=各1束 計8束 <u>設計価格(税別): ¥32,000 /ケース</u>(約 ¥8,400 /M2)

【②長さ500mmセット 10束 3.3m2入】

幅55: 500mm=5束 幅77: 500mm=5束 計10束 <u>設計価格(税別): ¥25,000 /ケース</u>(約 ¥7,600 /M2)

- ◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
- ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



SHAKES & SHINGLES カタログ P.14, 15

■ 屋根材・壁材

製 品 名	製品番号	等 級	厚 × 幅 × 長	設 計 価 格 (税別)
シダーシェイク 24	SHK-24	プレミアムク`レート` 手割り・平柾	約 19mm × 4"~14" × 610mm (乱幅) (24インチ)	東 ¥38,500 参考:27,500円/M2 葺足190mm
シダーシングル 18	SNG-18	NO.1グレード 製材割り・平柾	約 11mm × 3″~12″ × 450mm (乱幅) (18インチ)	東 ¥45,000 参考:14,063円/M2 葺足190mm

シェイク・シングルの1束で葺ける面積表

* 印は屋根使用時の一般的な葺足(露出部分の長さ) ☆印は壁使用時の一般的な葺足

製品名 \ 葺足	125 mm	140 mm	190 mm	215 mm	250 mm	
シダーシェイク 24		1.0 M2	* 1.4 M2	1.6 M2	☆ 1.8 M2	1東当り
シダーシングル 18	2.0 M2	* 2.3 M2	☆ 3.2 M2			1東当り

ご注意: 1束で葺ける面積は、「屋根の形状」「屋根の勾配」「壁の形状」等により変わります。

上記面積表の数字は目安です。<u>※「葺き始めの二重葺き」や「葺き終いのロス」</u>等は含んでおりません。 必要に応じた積算をお願いいたします。

※屋根・壁いずれの場合も「葺き始め」「開口部の上部分」は二重に葺いてください。 また、葺き終い部分を調整する際にロスが発生します。 詳細はお問い合わせください。

■ 棟用役物 (RIDGE CAPS)

製 品 名	製品番号	等 級	寸 法(約)	設 計 価 格 (税別)
シダーシェイク用 リッジキャッフ゜	KRID-24	プレミアムク゛レート゛ 手割り・平柾	板厚 19 × 幅 220 × 長さ 610mm *葺足 190mmで約 3.8m/束(20枚入)	東 ¥39,600 (10,421 円/m 葺足190mm)
シダーシングル用 リッジ・キャッフ゜	NRID-18	NO.1グレード 製材割り・平柾	板厚 11 × 幅 155 × 長さ 457mm *葺足 140mmで約 5.0m/束(36枚入)	東 ¥22,800 (4,560 円/m 葺足140mm)

ご注意: リッジキャップは決まった角度で固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、下図の通り31°までとなります。 各勾配のおよその角度は以下の通りです。


屋根勾配	4寸(4/10)	5寸(5/10)	6寸(6/10)
角度(約)	22°	27°	31°

備 考: 寸法には精度がありません。

施工等に関する資料を用意しております。 詳細はお問い合わせください。


■ 外壁材・内壁材


製 品 名	等 級	厚×幅×長	設計価格(税別)		
デザイナー シングル 形状9種類 下図参照	KD 平柾	約9mm × 約125mm × 約430mm	箱 ¥44,400		
ブラーブ プラブル がいできる 「ロッパ		参考:葺足125mmで約 1.5M2分(96枚入)	参考:29,600円/M2 葺足125mm		



備 考: 上記形状はいずれも同じ価格、同じ寸法です(寸法には若干の誤差があります)。 施工や組み合わせに関する資料を用意しております。 詳細はお問い合わせください。

- ◎ 上記製品は全て無塗装品です。
 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
- ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。







★544D・546D(節付)のみ新価格★

DECKING አቃቦታ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上:4面ケズリ 面取り 未乾燥

< 写26ミリ > (ファイブ クォーター デッキ) 厚みが薄く、より軽量なデッキ材です。

★印:新価格

製品番号	阿	計算寸法		6'	8'	10'	12'	4 M	14'
衣叩笛与	*于你·汀丛	厚X幅mm	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267mm
*			1本単価	1,720	2,490	3,120	3,740	4,090	4,360
544D	5/4×4	26 × 88	M3単価	410,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
面取り大		※ (幅87 [~] 89)	M2単価	10,660	11,570	11,570	11,570	11,570	11,570
*			1本単価	2,900	4,220	5,280	6,340	6,960	7,390
546D	5/4×6	26 × 139	M3単価	440,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
面取り大		※ (幅138~140)	M2単価	11,440	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480

(設計価格 ¥/税別)

※実寸の幅は、計算寸法 プラスマイナス 1~2mm の範囲で在庫状況により混在します。

◆厚26ミリデッキは、<u>加圧式 防腐防蟻処理済(ACQ)</u> の製品もあります。詳しくはお問い合わせください。 製品番号: 544D(ACQ) 546D(ACQ) 長さ: 10feet / 12feet / 14feet

<厚38ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
表叫钳方	一叶柳竹丛	厚X幅mm	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
			1本単価	2,440	3,970	4,990	6,000	7,320	8,380	9,450	10,460
204D	2 × 4	38 × 89	M3単価	394,000	484,000	484,000	484,000	508,000	508,000	508,000	508,000
		M2単価	14,970	18,390	18,390	18,390	19,300	19,300	19,300	19,300	
		20 × 140	1本単価	4,060	6,550	8,160	9,830	12,030	13,730	15,480	17,170
206D	2 × 6	38 × 140	M3単価	419,000	504,000	504,000	504,000	530,000	530,000	530,000	530,000
			M2単価	15,920	19,150	19,150	19,150	20,140	20,140	20,140	20,140
			1本単価	6,550	8,700	10,910	13,110	15,970	18,280	20,580	22,830
208D	2 × 8	38 × 184	M3単価	512,000	512,000	512,000	512,000	536,000	536,000	536,000	536,000
			M2単価	19,460	19,460	19,460	19,460	20,370	20,370	20,370	20,370
			1本単価	9,360	12,510	15,610	18,770	22,780	26,070	29,300	32,530
210D	2×10	38 × 235	M3単価	574,000	574,000	574,000	574,000	598,000	598,000	598,000	598,000
			M2単価	21,810	21,810	21,810	21,810	22,720	22,720	22,720	22,720
			1本単価	12,970	17,280	21,580	25,950	31,740	36,250	40,770	45,350
212D	2 × 12	38 × 286	M3単価	652,000	652,000	652,000	652,000	684,000	684,000	684,000	684,000
			M2単価	24,780	24,780	24,780	24,780	25,990	25,990	25,990	25,990

(設計価格 ¥/税別)

節付デッキは、林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと 厚40mmタイプがあり、 仕入状況により混在します。 6ページの《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

備 考 : <mark>見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。</mark> M3単価、M2単価は参考単価です。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。
◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



DECKING አቃቦታ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上:4面ケズリ 面取り 未乾燥

<89ミリ角>

製品番号	呼称寸法	計算寸法	長さ(feet)	2'	3'	4'					
表 四笛写	叶柳竹丛	厚X幅mm	長さ(mm)	600 mm	900 mm	1200 mm					
			1本単価	1,100	1,640	2,610					
			M3単価	229,000	231,000	275,000					
		20	1メートル単価	1,830	1,830	2,180					
			長さ(feet)	6'	٥,	10'	107	4.47	4.07		
1010	1 ~ 1	00 ~ 00	及合(Teet)	Ø	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
404D	4×4	89 × 89	長さ(mm)	1829 mm	8 2438 mm	3048 mm	3658 mm	14 4267 mm	16 4877 mm	18′ 5486 mm	20 ′ 6096 mm
404D	4×4	89 × 89									
404D	4×4	89 × 89	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法	長さ(M)	3 M	3.65 M	4 M
表印笛与	一 叶 小 八 八 八 八 八 八 一	厚X幅mm	長さ(mm)	3000 mm	3650 mm	4000 mm
			1本単価	29,660	36,080	39,490
406D	4 × 6	89 × 140	M3単価	793,000	793,000	793,000
受注生産			1メートル単価	9,880	9,880	9,880

(設計価格 ¥/税別)

備 考: 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級

T&G DECKING カタロケ P.10

デッキ材に本実加工を施した製品です。ロフトの床材や天井など、さまざまな用途に利用できます。

■ 本実デッキ 2×6 T&G

製品番号	製 品 名	等 級	仕上	乾 燥	厚 × 働幅 × 長さ mm	設計価格(税別)
%RC206TG-12	本実デッキ 2×6 T&G	節付	片面:面ナシ	乾燥材	36 × 126 × 3658 (12feet)	本 ¥13,000 (¥28,205/M2 参考)
%RC206TG-14		八八月	片面:面取り	早乙/宋 <i>1</i> 77	36 × 126 × 4267 (14feet)	本 ¥15,600 (¥29,016/M2 参考)

※ 在庫は事前にご確認ください。

備 考:上記以外の長さも承ります。詳しくはお問い合わせください。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級

○ 上記製品は全て無塗装品です。○ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。○ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

- 2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。 詳細はお問い合わせください。
- 3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り回しによる施工が必要になることがあります。
- ☆ P11〈施工上のアドバイス〉■デッキ材製品に、ウッドデッキを長持ちさせるポイントをまとめました。ご一読ください。



DECKING አቃቦታ P.10

■ クリアー デッキ (節の少ない等級) ミックスカラー 仕上: 4面ケズリ 面取り 表面乾燥(中心部まで乾いていないことがあります)

<厚26ミリ>

価格の表記がない製品は、お引き合いの数量、タイミングにより価格が変動します。都度ご確認ください。

<u> </u>												
製品番号	呼称寸法	計算寸法	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'	
衣叩笛与	厚×幅mm	厚X幅mm	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
			1本単価	4,950	7,940	10,070	12,050					
544C	5/4×4	26 × 89	M3単価	1,178,000	1,418,000	1,418,000	1,418,000					
受注生産			M2単価	30,630	36,870	36,870	36,870					
			1本単価	7,890	12,620	15,740	18,860					
546C	5/4×6	26 × 140	M3単価	1,178,000	1,418,000	1,418,000	1,418,000					
受注生産			M2単価	30,630	36,870	36,870	36,870					

< 厚38ミリ> (設計価格 ¥/税別)

			E + /c . \	6'	8'	10'	10'	14'	1.0'	10'	00'	
製品番号	呼称寸法	計算寸法	長さ(feet)	ь	8	10'	12'	14	16'	18'	20'	
		厚X幅mm	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
			1本単価	5,740	8,960	12,150	14,630					
204C	2 × 4	38 × 89	M3単価	926,000	1,093,000	1,180,000	1,180,000					
受注生産			M2単価	35,190	41,530	44,840	44,840		都度お問い合わせください			
			1本単価	9,660	15,070	20,350	24,490					
206C	2×6	38 × 140	M3単価	996,000	1,159,000	1,256,000	1,256,000					
受注生産			M2単価	37,850	44,040	47,730	47,730					
			1本単価									
208C	2 × 8	38 × 184	M3単価									
受注生産			M2単価									
			1本単価									
210C	2 × 10	38 × 235	M3単価			1	都度お問いる	合わせくださ	, 1			
受注生産			M2単価									
			1本単価	<u> </u>								
212C	2 × 12	38 × 286	M3単価	単価								
受注生産			M2単価									

<厚89ミリ> (設計価格 ¥/税別)

制口平口	呼称寸法	計算寸法	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'	
製品番号	一叶孙寸法	厚X幅mm	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
			1本単価	14,310	22,370	30,270	36,420					
404C	4 × 4	89 × 89	M3単価	987,000	1,159,000	1,256,000	1,256,000		都度お問い合わせください			
受注生産			1メートル単価	7,820	9,180	9,950	9,950					
			1本単価									
406C	4 × 6	89 × 140	M3単価			1	都度お問いる	合わせください				
受注生産			1メートル単価									

満考:見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

(設計価格 ¥/税別)

用語解説 : クリアー = 無節(若干の小節を含む) ※クリアー デッキは受注生産品です。納期は都度ご確認ください。

○ 上記製品は全て無塗装品です。○ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

- 1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。
 - デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- 2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。 詳細はお問い合わせください。
- 3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り回しによる施工が必要になることがあります。

7



BOARD & BALUSTER カタロウ P.10

■ 節付 デッキ 割物 (板・棒) 未乾燥 ミックスカラー

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
表印笛方	叶柳竹丛	厚X幅mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104D	1 × 4	約 17 × 89	※ 3面ケスリ	1本単価	1,440	2,270	2,880	3,430	4,160
			1面ラフ	1メートル単価	780	930	950	940	970
106D	1×6	約 17 × 140	※ 3面ケス゛リ 1面ラフ	1本単価	2,400	3,730	4,650	5,570	6,840
			「囲フノ	1メートル単価	1,300	1,530	1,520	1,520	1,600
202D	2×2	36 × 36	4面ケズリ	1本単価	1,480	2,480	★ 3,100	★ 3,640	★ 4,260
				1メートル単価	800	1,000	1,000	1,000	1,000

^{※ 4}面ケズリも承ります。 詳細はお問い合わせください。

★=受注生産 (設計価格 ¥/税別)

■ クリアー デッキ 割物(節の少ない等級) 表面乾燥 ミックスカラー

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
表 印 田 万 	叶柳竹法	厚X幅mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104C	1 × 4	約 17 × 89	※ 3面ケス゛リ 1面ラフ	1本単価	3,080	4,790	6,560	7,840	
受注生産			山山 //	1メートル単価	1,670	1,960	2,160	2,160	お問い合わせ
106C	1×6	約 17 × 140	※ 3面ケス・リ	1本単価	5,210	8,000	10,860	12,940	ください
受注生産			1面ラフ	1メートル単価	2,820	3,280	3,540	3,540	

製品番号 呼称寸	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M
表吅笛与	叶柳竹丛	厚 X 幅 mm 仕上げ		長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm
202C 2×2	38 × 38	4面ケズリ 丸面取	1本単価	3,270	4,400	5,910	7,120	お問い合わせ ください	
受注生産			ж	1メートル単価	1,820	1,820	1,940	1,940	(/561)

※ 4面ケズリも承ります。 詳細はお問い合わせください。

(設計価格 ¥/税別)

考: 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。 1メートル単価は参考単価です。

計算寸法と実寸法は異なることがあります。 設計価格表の⑥⑦に記載の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。 ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



LATTICE FENCE カタロク・P.12

■ ラティス フェンス 厚22ミリタイプ

受注生産・国内

製品番号	製品	1 名	仕 上	乾燥	厚×幅×長mm	設計価格(税別)
H4LAT9	ヘビー ラティス ダイヤ	7 45 mm 間隔	ラフ	SD	22 × 840 × 1800	枚 ¥17,800
H4LAT12	"	"	"	SD	22 × 1200 × 1800	枚 ¥21,000
H4LAT12-8	<i>II</i>	<i>II</i>	"	SD	22 × 1200 × 2400	枚 ¥29,200
H4SLAT9	ヘビー ラティス スクウ	ェアー 45 mm 間隔	ラフ	SD	22 × 890 × 1825	枚 ¥20,200
H4SLAT12	"	"	"	SD	22 × 1230 × 1825	枚 ¥26,000
H4SLAT12-8	"	"	"	SD	22 × 1230 × 2420	枚 ¥37,000

PICKET FENCE カタログ P.12

■ ピケット フェンス

製品番号	製 品 名	仕 上	乾燥	厚×幅×長mm	設計価格(税別)
RTPIC	ラウンドトップ ピケット (柵のタテ板)	リブ/節付	SD	20 × 89 × 900	本 ¥790

GARDEN WOOD ACCESSORY カタロケ P.12

■ ガーデンウッド アクセサリー

製品番号	製 品 名	形状	乾燥	厚×幅×長mm	設計価格(税別)
HFR-6	フレーム (ヘビーラティス用枠)		SD	38 × 38 × 1820	本 ¥3,600
HFR-10	"		SD	38 × 38 × 3000	本 ¥6,250
HFR-12	II		SD	38 × 38 × 3650	本 ¥7,500
101C-6	押 縁(ラティス用)		SD	20 × 20 × 1820	本 ¥1,200
101C-8	II		SD	20 × 20 × 2420	本 ¥1,600
CAP89	ポストキャップ 89		SD	38 × 89 × 89	個 ¥390
CAP140	ポストキャップ 140		SD	38 × 140 × 140	個 ¥410
BCAP	ボールトップポストキャップ	•	SD	H106 × Ф78	個 ¥2,450
OCAP	オーバルトップポストキャップ	•	SD	H140 × Ф78	個 ¥2,450
CAP110	BCAP · OCAP用台座		SD	20 × 110 × 110	個 ¥430

ご注意: 上記製品の寸法表示には若干の誤差があります。

用語解説: SD = 表面乾燥 リブ = リブ(波形)加工

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



ROUGH SAWN LUMBER カタログ P.16

■ ラフソーン ランバー : 粗木製材品 《用途:構造材(中・大断面) 造作材原料など》 ※下記 規格サイズー覧表をご参照ください

ORDER MADE カタログ P.17

■ オーダーメイド: ご希望の寸法・仕上げ加工の注文も承ります お問い合わせください

<ラフソーン ランバー 規格サイズ一覧>

くフノソーン フンバ	ハー 現俗で	「1人一見	<u> </u>			
厚 4 インチ	節有り	製品番号	4×6A	4 × 8A	4×10A	4×12A
序 4 インテ (約 102 ミリ)	即有り	計算寸法	102 × 152	102 × 203	102 × 254	102 × 305
	AUZ	製品番号	4×6C	4×8C	4×10C	4 × 12C
長さ 8~20feet	クリアー	計算寸法	102 × 152	102 × 203	102 × 254	102 × 305
		制口亚口	0 × 0 4	1		
厚 6 インチ	節有り	製品番号	6×6A			
(約 152 ミリ) 長さ 8~20feet		計算寸法	152 × 152	000		0100
	クリアー	製品番号	6 × 6C	6×8C	6×10C	6×12C
		計算寸法	152 × 152	152 × 203	152 × 254	152 × 305
		製品番号	8×8A			
厚 8 インチ (約 203 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	計算寸法	203 × 203			
	クリアー	製品番号	8×8C	8×10C	8 × 12C	8 × 14C
		計算寸法	203 × 203	203 × 254	203 × 305	203 × 356
	1			<u> </u>	•	
厚 10 インチ	節有り	製品番号	10 × 10A			
(約 254 ミリ)		計算寸法	254 × 254			•
長さ8~20feet	クリアー	製品番号	10×10C	10 × 12C	10 × 14C	
RC 0 201000	, , ,	計算寸法	254 × 254	254 × 305	254× 356	
		製品番号	12 × 12A	1		
厚 12 インチ	節有り	計算寸法	305 × 305			
(約 305 ミリ)		製品番号	12×12C	12×14C	Ī	
長さ8~20feet	クリアー	計算寸法	305 × 305	305 × 356		
		H. 21 T.E.			J	
110ミリ角	然右口	製品番号	RGS110			
長さ 3M 3.65M 4M	節有り	計算寸法	110 × 110			
		41.0.		1		
125ミリ角	節有り	製品番号	RGS125			
長さ 3M 3.65M 4M	-n- 13 /	計算寸法	125 × 125			

ラフソーン ランバーのご採用に際して

- 計算寸法は材積算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なることがあり、精度はありません。
- 在庫期間中の乾燥による寸法の縮み・干割れ・曲がり・反り・死節・欠節・汚れ等があります。
- 上記一覧表以外のサイズもございます。全ての在庫は流動的です。事前のご確認をお願いします。
- 価格はお引き合いの寸法や数量、タイミングにより変動します。都度お問い合わせください。
- ◎ 上記製品は全て無塗装品です。
 ◎ 在庫状況により対応できる長さが異なります。都度ご確認ください。
- ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



■ ウェスタンレッドシダーの特徴(ヒノキ科ネズコ属・カナダBC州産・アラスカ南部産を含む)

□ ウェスタンレッドシダーの心材(色の濃い部分)には耐腐朽性にすぐれた水溶性の抽出成分が含まれています。 **屋外使用時、木材の表面に雨がしみこんだ際に、この水溶性の成分がしみ出てシミをつくることがありますのでご注意ください。**特に白い外壁、白いサッシなどが隣接する場合、木材の表面及び木口に撥水性の高いオイルステインを塗布することにより、シミの発生を少なくすることができます。シミが現れた直後であれば水で簡単に洗い落とすことができますが、いったん乾くと

- □ ウェスタンレッドシダーには特有の色の濃淡があります。自然素材ならではの特徴ですので、通常、色を統一することは出来ません。
- □ 色を統一したり、木目を揃える場合はオーダーメイドで承ります。詳細はお問い合わせください。

不溶性のシミとなり、水で落とすことができなくなります。

■サイディング製品

- □ **外壁に使用する際はラフ面を表にすることを推奨します。**ラフ面は塗料の付着性能が非常に高く、より長く塗装の美しさを保ち、レッドシダーの耐久性をさらに高めることが出来ます。ケズリ面を表にして施工する際は、表面を50~60番のサンドペーパーで仕上げしたうえで塗装することにより、ラフ面に近い効果が得られます。
- □ 外壁の下地になる構造用合板は、厚み12mm以上のものをご使用ください。 構造用合板の上には防水紙を施工し、耐久性のあるレッドシダー製の胴縁の採用をお薦めします。 サイディングを下地に固定する際、サイディングの重なり部分を釘で留めないでください。また、釘の打ち込み過ぎにご注意ください。 **釘はステンレス製、又は亜鉛溶融メッキ製を使用**し、胴縁・下地材に38mm以上打ち込んでください。

■デッキ材製品

- □ デッキ床材は幅の広くない2×4か2×6をお薦めします。幅広の材は上反りして水溜まりが出来ることがあります。 雨天後、デッキ材の表面・木口・継ぎ手部分から水分が素早く乾く構造が、ウッドデッキを長持ちさせる大切なポイントです。
- □ 地面と直に接する箇所や、水切れの悪い環境で使用する場合には、加圧式防腐防蟻処理をお薦めします。
- □ デッキの塗装は歩行による磨耗に強く、紫外線防止効果のある半透明色のウッドデッキ専用塗料が効果的です。
- □ デッキ材の固定にはステンレス製、又は亜鉛溶融メッキ製のビスまたはスクリュー釘をお薦めします。 ビス・釘頭は材面と同じ面で留めてください。打ち込み過ぎは禁物です。
- □ ウッドデッキ上に植木鉢を長期間置く場合は、植木鉢用プランタースタンドの使用をお薦めします。 直接置く場合には、こまめに場所を移動してください。

■塗料

- □ 耐久性にすぐれるレッドシダーは塗装なしでも屋外に使用できますが、<mark>耐久性をさらに高めたり、より長く美しさを保持するには仕上げ塗装することをお薦めします</mark>。屋外の場合は必ず屋外用木材保護塗料をご使用ください。 屋内の場合はワックス、オイル、ラッカー、ニス、合成樹脂塗料と多種の塗料が使用できます。 水性塗料をご使用の際は、屋外用、屋内用を問わず、レッドシダーの抽出成分の滲出を防止できるものに限ります。
- □いずれのタイプの塗料をご使用になる場合でも、塗料製造業者の施工説明に従ってください。



				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	14 feet	16 feet	18 feet	20 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
0 × 4		節付	20 × 00	0.0060	0.0000	0.0102	0.0104	0.0144	0.0165	0.0106	0.0206
2×4	204C	クリアー	38 × 89	0.0062	0.0082	0.0103	0.0124	0.0144	0.0165	0.0186	0.0206
2×6	206D	節付	38 × 140	0.0007	0.0120	0.0162	0.0105	0.0227	0.0250	0.0202	0.0224
2 ^ 6	206C	クリアー	30 ^ 140	0.0097	0.0130	0.0162	0.0195	0.0227	0.0259	0.0292	0.0324
2×8	208D	節付	38 × 184	0.0128	0.0170	0.0213	0.0256	0.0298	0.0341	0.0384	0.0426
2 ^ 0	208C	クリアー	30 ^ 104	0.0128	0.0170	0.0213	0.0230	0.0200	0.0041	0.0004	0.0420
2×10	210D	節付	38 × 235	0.0163	0.0218	0.0272	0.0327	0.0381	0.0436	0.0490	0.0544
2 × 10	210C	クリアー	36 × 233	0.0103	0.0210	0.0272	0.0027	0.0001	0.0400	0.0490	0.0074
2×12	212D	節付	38 × 286	0.0199	0.0265	0.0331	0.0398	0.0464	0.0530	0.0596	0.0663
2 / 12	212C	クリアー	30 × 200	0.0133	0.0203	0.0001	0.0000	0.0404	0.0000	0.0000	0.0003
4 × 4	404D	節付	89×89	0.0145	0.0193	0.0241	0.0290	0.0338	0.0386	0.0435	0.0483
4 ^ 4	404C	クリアー	09 / 09	0.0143	0.0193	0.0241	0.0290	0.0000	0.0380	0.0433	0.0403
4×6	406C	クリアー	89 × 140	0.0228	0.0304	0.0380	0.0456	0.0532	0.0608	0.0684	0.0760
5/4×4	544C	クリアー	26×89	0.0042	0.0056	0.0071	0.0085	0.0099	0.0113	0.0127	0.0141
5/4×6	546C	クリアー	26×140	0.0067	0.0089	0.0111	0.0133	0.0155	0.0178	0.0200	0.0222

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	4 M	14 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267 mm
5/4×4	544D	節付	26× 88	0.0042	0.0056	0.0070	0.0084	0.0092	0.0098
5/4×6	546D	節付	26×139	0.0066	0.0088	0.0110	0.0132	0.0145	0.0154

				2 feet	3 feet	4 feet	3 M	3.65 M	4 M
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	3000 mm	3650 mm	4000 mm
4 × 4	404D	節付	89 × 89	0.0048	0.0071	0.0095			
4×6	406D	節付	89 × 140				0.0374	0.0455	0.0498

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	4 M	14 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267 mm
1×4	104D	節付	17.4.00	0.0000	0.0027	0.0040	0.0055	0.0004	0.0065
	104C	クリアー	17× 89	0.0028	0.0037	0.0046	0.0055	0.0061	
1 v 6	106D	節付	17×140	0.0044	0.0050	0.0072	0.0007	0.0005	0.0100
1×6	106C	クリアー		0.0044	0.0058	0.0073	0.0087	0.0095	0.0102
0 × 0	202D	節付	36× 36	0.0024	0.0032	0.0040	0.0047	0.0052	0.0055
2×2	202C	クリアー	38 × 38	0.0026	0.0035	0.0044	0.0053	0.0058	0.0062

(M3/1本)

備考:計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと厚40mmタイプがあり、仕入状況により混在します。

乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

設計価格表⑥⑦の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

材積 (M3) は 厚み×幅×長さで計算します。小数点第5位を四捨五入、小数点第4位まで表示します。