

ウェスタンレッドシダー 製品 設計価格表 ①

高広木材株式会社

2025年4月21日より適用

★クリアー製品のみ新価格★

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

【BEVEL SIDING】 カタログ P.4

★印:新価格

■ ベベル サイディング

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 使用面 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ feet | 1束入数 | 設計価格(税別) |
|------------|------|----------|-----|-----|-----------|-----------|------|--------------|
| BE-19165 | 節付 | 表面:ラフ | ラフ面 | GRN | 19 × 165 | 3~16 乱尺製品 | 6枚 | M2 ¥9,200 |
| BE-19125 * | 節付 | ラフ/シャクリ付 | ラフ面 | KD | 19 × 125 | 3~16 乱尺製品 | 6枚 | M2 ¥9,400 |
| BE-19172 * | 節付 | ラフ/シャクリ付 | ラフ面 | KD | 19 × 172 | 3~16 乱尺製品 | 6枚 | M2 ¥9,400 |
| BE-12114 | クリアー | ケスリ/ラフ | 両面可 | KD | 12 × 114 | 3~16 乱尺製品 | 10枚 | M2 ¥19,000 ★ |

■ ウェビーエッジ ベベル サイディング

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 使用面 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ feet | 1束入数 | 設計価格(税別) |
|-----------|----|-------|-----|----|-----------|-----------|------|------------|
| WBE-22250 | 節付 | 表面:ラフ | ラフ面 | KD | 22 × 250 | 3~16 乱尺製品 | 4枚 | M2 ¥16,800 |

【CHANNEL SIDING】 カタログ P.4

■ チャネル サイディング

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 使用面 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ feet | 1束入数 | 設計価格(税別) |
|------------|----|-------|-----|-----|-----------|-----------|------|------------|
| CH-16121 | 節付 | 表面:ラフ | ラフ面 | GRN | 16 × 121 | 3~16 乱尺製品 | 4枚 | M2 ¥10,300 |
| CH-16168 * | 節付 | 表面:ラフ | ラフ面 | GRN | 16 × 168 | 3~16 乱尺製品 | 4枚 | M2 ¥11,300 |

■ ドロップ チャネル サイディング 【受注生産・国内】

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 使用面 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ feet | 設計価格(税別) |
|----------|------|-------|-----|----|-----------|-----------|--------------|
| DP-17127 | クリアー | 表面:ラフ | ラフ面 | KD | 17 × 127 | 3~16 乱尺製品 | M2 ¥37,000 ★ |

ドロップ チャネル サイディング は受注生産となります。納期:3~4週間

【レッドシダーサイディング用 胴縁 1×2】 カタログ P.4

加圧式防腐防蟻処理材

| 製品番号 | 等級 | 乾燥 | 表面仕上 | 厚 × 幅 mm | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' |
|------|----|-----|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 長さ(mm) | 1800 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| 102N | 節有 | GRN | S2S | 20 × 45 | 設計価格(税別) | 本 ¥360 | 本 ¥480 | 本 ¥600 |
| | | | | | | メートル ¥200 | メートル ¥200 | メートル ¥200 |

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柱目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。

□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 GRN = 未乾燥 KD = 人工乾燥 節付 = 若干の死節・欠け節を含む
クリアー = 無節(若干の小節を含む)

出荷前塗装
承ります!

- ◆面積に応じてお見積り
- ◆詳細はお問い合わせください
- ※弊社取扱製品の塗装のみ

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【T&G PANELLING】 カタログ P.8

■ 本実パネリング (厚11mm)



用途: 内装・軒天

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 使用面 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ feet | 1束入数 | 設計価格(税別) |
|---------|------|--------|-----|----|------------|-----------|------|------------|
| TG-1180 | クリアー | 片面:ケズリ | 両面可 | KD | 11 × 80 ※ | 3~16 乱尺製品 | 10枚 | M2 ¥18,200 |
| TG-1113 | クリアー | 片面:ラフ | 両面可 | KD | 11 × 130 ※ | 3~16 乱尺製品 | 10枚 | M2 ¥20,500 |

※本実パネリング製品は、製造メーカー毎に断面形状・働幅が若干異なります。(TG-1180 = 80~82mm, TG-1113 = 130~132mm) 出荷時に形状違いの製品が混在することはありません。詳しくはお問い合わせください。

本実パネリング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- 本実パネリング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。
□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 クリアー = 無節(若干の小節を含む)
KD = 人工乾燥 (KILN DRYの略)

☆☆節有り/クリアーが選べるようになりました☆☆

■ 短尺パネリング (厚9mm)



用途: 内装(壁・天井・収納内張)

★印:新価格

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ mm | 1束入数 | 設計価格(税別) |
|--------|-----|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|------|-------------|
| TG-55N | 節有り | 両面ケズリ (裏面反り止め) | 含水率 平均15% | 9 × 55 | 500・800・1100 mm の組み合わせ | 10枚 | M2 ¥8,500 ★ |
| TG-77N | 節有り | | | 9 × 77 | | 10枚 | M2 ¥8,500 ★ |

【 ↑ 上記サイズいずれも 長さ500mmのみの場合 M2 ¥7,500 】

| 製品番号 | 等級 | 仕上 | 乾燥 | 厚 × 働幅 mm | 長さ mm | 1束入数 | 設計価格(税別) |
|--------|------|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|------|--------------|
| TG-55C | クリアー | 両面ケズリ (裏面反り止め) | 含水率 平均15% | 9 × 55 | 500・800・1100 mm の組み合わせ | 10枚 | M2 ¥11,000 ★ |
| TG-77C | クリアー | | | 9 × 77 | | 10枚 | M2 ¥11,000 ★ |

【 ↑ 上記サイズいずれも 長さ500mmのみの場合 M2 ¥9,500 】

短尺パネリング製品のご採用に際して

- ご注文は面積単位でお願いいたします。長さの内訳はご注文の面積に応じて変わります。詳しくはお問い合わせください。
- 国内の工場加工した製品です。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差があります。
- 薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

用語解説 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

**出荷前塗装
承ります!**

◆面積に応じてお見積り
◆詳細はお問い合わせください
※弊社取扱製品の塗装のみ

【構造認定シリーズ 特注サイディング】 カタログ P.6

特別に品質管理された無垢のレッドシダー特注サイディングと各種構造の組み合わせにより、防火・準耐火性能を持つ壁としてご使用いただけます。仕様・施工方法をまとめた施工要領書をご用意しております。

■ 特注サイディング 受注生産(サイズ・形状・表面仕上げはご相談ください)

| 製品番号 | 構造認定の種類 | 構造認定番号 | 外装材寸法 |
|----------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| BMJ30 | 木造軸組工法 外壁(耐力壁) 防火構造30分 | PC030BE-3710 | 厚:17mm以上 働幅:110~190mm 受注生産 |
| JTW60 | 木造枠組壁工法 外壁(耐力壁) 準耐火構造60分 | QF060BE-1534 | 厚:36mm以上 働幅: 85~240mm 受注生産 |
| JTS45R-G | 軽量鉄骨下地 外壁(非耐力壁) 準耐火構造45分 | QF045NE-0061 | 厚:36mm以上 働幅: 82~240mm 受注生産 |
| JTS45R-M | 軽量鉄骨下地 間仕切壁(非耐力壁) 準耐火構造45分 | QF045NP-0064 | 厚:36mm以上 働幅: 82~240mm 受注生産 |

- ・外装材は、無垢・無処理のウェスタンレッドシダー材です。
- ・外装材のみの使用では準耐火・防火構造とはなりません。設計施工要領書に記載された内容を確認したうえで、正しい設計と施工を行ってください。
- ・外装材の表面には、施工要領書に記載の塗料を使って塗装することができます。
- ・施工要領書に記載の範囲内で、ご希望サイズ・形状(本実、相じゃくり、スカーフジョイント)・表面仕上げの外装材をご用意いたします。
- ・外装材は全て受注生産品です。他製品に比べて納期をいただく場合があります。



高広木材Webサイト 取扱商品のご紹介
【準耐火構造・防火構造(外壁・間仕切壁)】
 お問い合わせフォームより
施工要領書(PDF)の送付をご依頼ください

▼▼価格表に載っていない製品は Webサイトをご覧ください▼▼

【OSB内装用パネル】



【ティンバーストランドLSL】



【レッドシダーフリー板】



【ガーデン枕木】



【塗料】



【デッキ材特価品】



【DECKING】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

<厚26ミリ> (ファイブ クォーター デッキ) 厚みが薄く、より軽量のデッキ材です。

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' |
|--------------|-------|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm |
| 544D 面取り大 | 5/4×4 | 26 × 88 ※(幅87~89) | 1本単価 | 1,720 | 2,490 | 3,120 | 3,740 | 4,360 |
| | | | M3単価 | 410,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 |
| | | | M2単価 | 10,660 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 11,570 |
| 546D 面取り大 | 5/4×6 | 26 × 139 ※(幅138~140) | 1本単価 | 2,900 | 4,220 | 5,280 | 6,340 | 7,390 |
| | | | M3単価 | 440,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| | | | M2単価 | 11,440 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 |

(設計価格 ¥/税別)

※実寸の幅は、計算寸法 プラスマイナス 1~2mm の範囲で在庫状況により混在します。

◆厚26ミリデッキは、加圧式 防腐防蟻処理済(ACQ) の製品もあります。詳しくはお問い合わせください。

製品番号: 544D(ACQ) 546D(ACQ) 長さ: 10feet / 12feet / 14feet

<厚38ミリ>

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' |
|------|------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm | 4877 mm | 5486 mm | 6096 mm |
| 204D | 2×4 | 38 × 89 | 1本単価 | 2,440 | 3,970 | 4,990 | 6,000 | 7,320 | 8,380 | 9,450 | 10,460 |
| | | | M3単価 | 394,000 | 484,000 | 484,000 | 484,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 |
| | | | M2単価 | 14,970 | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
| 206D | 2×6 | 38 × 140 | 1本単価 | 4,060 | 6,550 | 8,160 | 9,830 | 12,030 | 13,730 | 15,480 | 17,170 |
| | | | M3単価 | 419,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
| | | | M2単価 | 15,920 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 20,140 | 20,140 | 20,140 | 20,140 |
| 208D | 2×8 | 38 × 184 | 1本単価 | 6,550 | 8,700 | 10,910 | 13,110 | 15,970 | 18,280 | 20,580 | 22,830 |
| | | | M3単価 | 512,000 | 512,000 | 512,000 | 512,000 | 536,000 | 536,000 | 536,000 | 536,000 |
| | | | M2単価 | 19,460 | 19,460 | 19,460 | 19,460 | 20,370 | 20,370 | 20,370 | 20,370 |
| 210D | 2×10 | 38 × 235 | 1本単価 | 9,360 | 12,510 | 15,610 | 18,770 | 22,780 | 26,070 | 29,300 | 32,530 |
| | | | M3単価 | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 |
| | | | M2単価 | 21,810 | 21,810 | 21,810 | 21,810 | 22,720 | 22,720 | 22,720 | 22,720 |
| 212D | 2×12 | 38 × 286 | 1本単価 | 12,970 | 17,280 | 21,580 | 25,950 | 31,740 | 36,250 | 40,770 | 45,350 |
| | | | M3単価 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 |
| | | | M2単価 | 24,780 | 24,780 | 24,780 | 24,780 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 25,990 |

(設計価格 ¥/税別)

節付デッキは、林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと厚40mmタイプがあり、仕入状況により混在します。
下記《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価は参考単価です。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。

3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

【DECKING】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

<89ミリ角>

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(feet) | 2' | 3' | 4' | | | | | |
|------|------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 長さ(mm) | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | | | | | |
| 404D | 4×4 | 89×89 | 1本単価 | 1,100 | 1,640 | 2,610 | | | | | |
| | | | M3単価 | 229,000 | 231,000 | 275,000 | | | | | |
| | | | 1メートル単価 | 1,830 | 1,830 | 2,180 | | | | | |
| | | | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' |
| | | | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm | 4877 mm | 5486 mm | 6096 mm |
| | | | 1本単価 | 5,760 | 9,610 | 12,000 | 14,440 | 17,580 | 20,070 | 22,620 | 25,120 |
| | | | M3単価 | 397,000 | 498,000 | 498,000 | 498,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
| | | | 1メートル単価 | 3,150 | 3,940 | 3,940 | 3,950 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ>

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(M) | 3 M | 3.65 M | 4 M |
|--------------|------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 長さ(mm) | 3000 mm | 3650 mm | 4000 mm |
| 406D 受注生産 | 4×6 | 89×140 | 1本単価 | 29,660 | 36,080 | 39,490 |
| | | | M3単価 | 793,000 | 793,000 | 793,000 |
| | | | 1メートル単価 | 9,890 | 9,880 | 9,870 |

(設計価格 ¥/税別)

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説：節付＝抜け節のない等級

【T&G DECKING】 カタログ P.10

デッキ材に本実加工を施した製品です。ロフトの床材や天井など、さまざまな用途に利用できます。

■ 本実デッキ 2×6 T&G

| 製品番号 | 製品名 | 等級 | 仕上 | 乾燥 | 厚×働幅×長さ mm | 設計価格(税別) |
|-------------|------------------|----|------------------|-----|----------------------|------------------------------|
| ※RC206TG-12 | 本実デッキ 2×6 T&G | 節付 | 片面:面ナシ 片面:面取り | 乾燥材 | 36×126×3658 (12feet) | 本 ¥13,000 (¥28,205/M2 参考) |
| ※RC206TG-14 | | | | | 36×126×4267 (14feet) | 本 ¥15,600 (¥29,016/M2 参考) |

※ 在庫は事前にご確認ください。

備考：上記以外の長さも承ります。詳しくはお問い合わせください。

用語解説：節付＝抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ

大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。

3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

【DECKING】 カタログ P.10 価格の表記がない製品は、お引き合いの数量、タイミングにより価格が変動します。都度ご確認ください。

■ クリアー デッキ (節の少ない等級) ミックスカラー 仕上: 4面ケズリ 面取り 表面乾燥 (中心部まで乾いていないことがあります)

<厚26ミリ>

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | |
|-------------------|-------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|--|
| | | | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm | 4877 mm | 5486 mm | 6096 mm | |
| ★ 544C 受注生産 | 5/4×4 | 26 × 89 | 1本単価 | 5,880 | 8,680 | 11,010 | 13,180 | 16,340 | 都度お問い合わせください | | | |
| | | | M3単価 | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | | | | |
| | | | M2単価 | 36,400 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 42,900 | | | | |
| ★ 546C 受注生産 | 5/4×6 | 26 × 140 | 1本単価 | 9,380 | 13,800 | 17,210 | 20,620 | 25,580 | | | | |
| | | | M3単価 | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | | | | |
| | | | M2単価 | 36,400 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 42,900 | | | | |

(設計価格 ¥/税別)

<厚38ミリ>

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm | 4877 mm | 5486 mm | 6096 mm | | | | | | | | |
| ★ 204C 受注生産 | 2×4 | 38 × 89 | 1本単価 | 8,680 | 12,710 | 15,970 | 19,220 | 23,760 | 都度お問い合わせください | | | | | | | | | | |
| | | | M3単価 | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | M2単価 | 53,200 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 62,700 | | | | | | | | | | | |
| ★ 206C 受注生産 | 2×6 | 38 × 140 | 1本単価 | 13,580 | 20,150 | 25,110 | 30,230 | 37,460 | | | | | | | | | | | |
| | | | M3単価 | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | M2単価 | 53,200 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 62,700 | | | | | | | | | | | |
| 208C 受注生産 | 2×8 | 38 × 184 | 1本単価 | 都度お問い合わせください | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M3単価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M2単価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210C 受注生産 | 2×10 | 38 × 235 | 1本単価 | | | | | | | | | 都度お問い合わせください | | | | | | | |
| | | | M3単価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M2単価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212C 受注生産 | 2×12 | 38 × 286 | 1本単価 | 都度お問い合わせください | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M3単価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M2単価 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ>

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 厚×幅 mm | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | | | | |
|-------------------|------|----------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm | 4877 mm | 5486 mm | 6096 mm | | | | |
| ★ 404C 受注生産 | 4×4 | 89 × 89 | 1本単価 | 20,300 | 29,920 | 37,360 | 44,950 | 55,770 | 都度お問い合わせください | | | | | | |
| | | | M3単価 | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | | | | | | | |
| | | | 1メートル単価 | 11,090 | 12,280 | 12,280 | 12,280 | 13,070 | | | | | | | |
| 406C 受注生産 | 4×6 | 89 × 140 | 1本単価 | 都度お問い合わせください | | | | | | | | | | | |
| | | | M3単価 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1メートル単価 | | | | | | | | | | | | |

(設計価格 ¥/税別)

備考: 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。 M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説: クリアー = 無節(若干の小節を含む) ※クリアー デッキは受注生産品です。納期は都度ご確認ください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ
大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

【BOARD & BALUSTER】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ 割物 (板・棒) 未乾燥 ミックスカラー

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 | | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' |
|------|------|---------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 厚×幅 mm | 仕上げ | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm |
| 104D | 1×4 | 約 17 × 89 | ※ 3面ケスリ 1面フ | 1本単価 | 1,440 | 2,270 | 2,880 | 3,430 | 4,160 |
| | | | | 1メートル単価 | 790 | 930 | 940 | 940 | 970 |
| 106D | 1×6 | 約 17 × 140 | ※ 3面ケスリ 1面フ | 1本単価 | 2,400 | 3,730 | 4,650 | 5,570 | 6,840 |
| | | | | 1メートル単価 | 1,310 | 1,530 | 1,530 | 1,520 | 1,600 |
| 202D | 2×2 | 36 × 36 | 4面ケスリ | 1本単価 | 1,480 | 2,480 | ◎ 3,100 | ◎ 3,640 | ◎ 4,260 |
| | | | | 1メートル単価 | 810 | 1,020 | 1,020 | 1,000 | 1,000 |

※ 4面ケスリも承ります。詳細はお問い合わせください。

◎ = 受注生産

(設計価格 ¥/税別)

■ クリアー デッキ 割物 (節の少ない等級) 表面乾燥 ミックスカラー

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 | | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' |
|-------------------|------|---------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 厚×幅 mm | 仕上げ | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4267 mm |
| ★ 104C 受注生産 | 1×4 | 約 17 × 89 | ※ 3面ケスリ 1面フ | 1本単価 | 4,530 | 6,600 | 8,370 | 9,980 | 12,310 |
| | | | | 1メートル単価 | 2,480 | 2,710 | 2,750 | 2,730 | 2,880 |
| ★ 106C 受注生産 | 1×6 | 約 17 × 140 | ※ 3面ケスリ 1面フ | 1本単価 | 7,150 | 10,470 | 13,040 | 15,620 | 19,490 |
| | | | | 1メートル単価 | 3,910 | 4,290 | 4,280 | 4,270 | 4,570 |

| 製品番号 | 呼称寸法 | 計算寸法 | | 長さ(feet) | 6' | 8' | 10' | 12' | 4 M |
|-------------------|------|---------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 厚×幅 mm | 仕上げ | 長さ(mm) | 1829 mm | 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm | 4000 mm |
| ★ 202C 受注生産 | 2×2 | 38 × 38 | 4面ケスリ 丸面取 | 1本単価 | 4,160 | 6,230 | 7,830 | 9,430 | 10,730 |
| | | | | 1メートル単価 | 2,270 | 2,560 | 2,570 | 2,580 | 2,680 |

※ 4面ケスリも承ります。詳細はお問い合わせください。

(設計価格 ¥/税別)

備 考 : 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。 1メートル単価は参考単価です。

計算寸法と実寸法は異なることがあります。設計価格表の⑤⑥⑦に記載の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【SHAKES & SHINGLES】 カタログ P.14,15

★印:新価格

■ 屋根材・壁材

| 製品名 | 製品番号 | 等級 | 厚 × 幅 × 長 | 設計価格(税別) |
|------------|--------|---------------------|---|---|
| シダーシェイク 24 | SHK-24 | プレミアムグレード 手割り・平桟 | 約 19mm × 4"~14" × 610mm (乱幅) (24インチ) | 束 ¥52,000 ★ 参考:37,150円/M2 葺足190mm |
| シダーシングル 18 | SNG-18 | NO.1グレード 製材割り・平桟 | 約 11mm × 3"~12" × 450mm (乱幅) (18インチ) | 束 ¥48,000 ★ 参考:15,000円/M2 葺足190mm |

シェイク・シングルの1束で葺ける面積表 * 印は屋根使用時の一般的な葺足(露出部分の長さ) ☆印は壁使用時の一般的な葺足

| 製品名 \ 葺足 | 125 mm | 140 mm | 190 mm | 215 mm | 250 mm | |
|------------|--------|----------|----------|--------|----------|------|
| シダーシェイク 24 | | 1.0 M2 | * 1.4 M2 | 1.6 M2 | ☆ 1.8 M2 | 1束当り |
| シダーシングル 18 | 2.0 M2 | * 2.3 M2 | ☆ 3.2 M2 | | | 1束当り |

ご注意: 1束で葺ける面積は、「屋根の形状」「屋根の勾配」「壁の形状」等により変わります。

上記面積表の数字は目安です。※「葺き始めの二重葺き」や「葺き終いのロス」等は含んでおりません。

必要に応じた積算をお願いいたします。

※屋根・壁いずれの場合も「葺き始め」「開口部の上部分」は二重に葺いてください。

また、葺き終い部分を調整する際にロスが発生します。詳細はお問い合わせください。


■ 棟用役物 (RIDGE CAPS)

| 製品名 | 製品番号 | 等級 | 寸法(約) | 設計価格(税別) |
|------------------|---------|---------------------|--|--|
| シダーシェイク用 リッジキャップ | KRID-24 | プレミアムグレード 手割り・平桟 | 板厚 19 × 幅 220 × 長さ 610mm *葺足 190mmで約 3.8m/束(20枚入) | 束 ¥56,000 ★ (14,740 円/m 葺足190mm) |
| シダーシングル用 リッジキャップ | NRID-18 | NO.1グレード 製材割り・平桟 | 板厚 11 × 幅 155 × 長さ 457mm *葺足 140mmで約 5.0m/束(36枚入) | 束 ¥40,000 ★ (8,000 円/m 葺足140mm) |

ご注意: リッジキャップは決まった角度で固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、下図の通り 31° までとなります。

各勾配のおよその角度は以下の通りです。

| 屋根勾配 | 4寸(4/10) | 5寸(5/10) | 6寸(6/10) |
|-------|----------|----------|----------|
| 角度(約) | 22° | 27° | 31° |





備考: 寸法には精度がありません。

施工等に関する資料を用意しております。詳細はお問い合わせください。

■ 外壁材・内壁材

| 製品名 | 等級 | 厚 × 幅 × 長 | 設計価格(税別) |
|-----------------------|-------|--|---|
| デザイナー シングル 形状9種類 下図参照 | KD 平桟 | 約 9mm × 約 125mm × 約 430mm 参考:葺足125mmで約 1.5M2分(96枚入) | 箱 ¥44,400 参考:29,600円/M2 葺足125mm |



備考: 上記形状はどれも同じ価格、同じ寸法です(寸法には若干の誤差があります)。

施工や組み合わせに関する資料を用意しております。詳細はお問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【LATTICE FENCE】 カタログ P.12

■ ラティス フェンス 厚22ミリタイプ 【受注生産・国内】

| 製品番号 | 製 品 名 | 仕 上 | 乾 燥 | 厚 × 幅 × 長 mm | 設計価格(税別) |
|------------|--------------------------|-----|-----|------------------|-----------|
| H4LAT9 | ヘビー ラティス ダイヤ 45 mm 間隔 | ラフ | SD | 22 × 840 × 1800 | 枚 ¥17,800 |
| H4LAT12 | ” ” | ” | SD | 22 × 1200 × 1800 | 枚 ¥21,000 |
| H4LAT12-8 | ” ” | ” | SD | 22 × 1200 × 2400 | 枚 ¥29,200 |
| H4SLAT9 | ヘビー ラティス スクウェアー 45 mm 間隔 | ラフ | SD | 22 × 890 × 1825 | 枚 ¥20,200 |
| H4SLAT12 | ” ” | ” | SD | 22 × 1230 × 1825 | 枚 ¥26,000 |
| H4SLAT12-8 | ” ” | ” | SD | 22 × 1230 × 2420 | 枚 ¥37,000 |

【PICKET FENCE】 カタログ P.12

■ ピケット フェンス

| 製品番号 | 製 品 名 | 仕 上 | 乾 燥 | 厚 × 幅 × 長 mm | 設計価格(税別) |
|-------|----------------------|-------|-----|---------------|----------|
| RTPIC | ラウンドトップ ピケット (柵のタテ板) | リブ/節付 | SD | 20 × 89 × 900 | 本 ¥790 |

【GARDEN WOOD ACCESSORY】 カタログ P.12

■ ガーデンウッド アクセサリー

★印:新価格

| 製品番号 | 製 品 名 | 形 状 | 乾 燥 | 厚 × 幅 × 長 mm | 設計価格(税別) |
|--------|------------------|---|-----|----------------|------------|
| HFR-3 | フレーム (ヘビーラティス用枠) |  | SD | 38 × 38 × 1000 | 本 ¥1,700 ★ |
| HFR-4 | ” | | SD | 38 × 38 × 1300 | 本 ¥2,300 ★ |
| HFR-6 | ” | | SD | 38 × 38 × 1820 | 本 ¥4,200 ★ |
| HFR-10 | ” | | SD | 38 × 38 × 3000 | 本 ¥7,900 ★ |
| 101C-6 | 押 縁 (ラティス用) |  | SD | 20 × 20 × 1820 | 本 ¥1,200 |
| 101C-8 | ” | | SD | 20 × 20 × 2420 | 本 ¥1,600 |
| CAP89 | ポストキャップ 89 |  | SD | 38 × 89 × 89 | 個 ¥390 |
| CAP140 | ポストキャップ 140 |  | SD | 38 × 140 × 140 | 個 ¥410 |
| BCAP | ボールトップポストキャップ |  | SD | H106 × Φ78 | 個 ¥2,450 |
| OCAP | オーバルトップポストキャップ |  | SD | H140 × Φ78 | 個 ¥2,450 |
| CAP110 | BCAP・OCAP用台座 |  | SD | 20 × 110 × 110 | 個 ¥430 |

ご 注 意 : 上記製品の寸法表示には若干の誤差があります。

用語解説: SD = 表面乾燥 リブ = リブ(波形)加工

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

出荷前塗装
承ります!

- ◆面積に応じてお見積り
- ◆詳細はお問い合わせください
- ※弊社取扱製品の塗装のみ

【ROUGH SAWN LUMBER】 カタログ P.16

■ ラフソー ン ランバー : 粗木製材品 《用途:構造材(中・大断面) 造作材原料など》

※下記 規格サイズ一覧表をご参照ください

【ORDER MADE】 カタログ P.17

■ オーダーメイド : ご希望の寸法・仕上げ加工の注文も承ります お問い合わせください

＜ラフソー ン ランバー 規格サイズ一覧＞

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 厚 4 インチ (約 102 ミリ) 長さ 8~20feet | 節有り | 製品番号 | 4 × 6A | 4 × 8A | 4 × 10A | 4 × 12A |
| | | 計算寸法 | 102 × 152 | 102 × 203 | 102 × 254 | 102 × 305 |
| | クリアー | 製品番号 | 4 × 6C | 4 × 8C | 4 × 10C | 4 × 12C |
| | | 計算寸法 | 102 × 152 | 102 × 203 | 102 × 254 | 102 × 305 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 厚 6 インチ (約 152 ミリ) 長さ 8~20feet | 節有り | 製品番号 | 6 × 6A | | | |
| | | 計算寸法 | 152 × 152 | | | |
| | クリアー | 製品番号 | 6 × 6C | 6 × 8C | 6 × 10C | 6 × 12C |
| | | 計算寸法 | 152 × 152 | 152 × 203 | 152 × 254 | 152 × 305 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 厚 8 インチ (約 203 ミリ) 長さ 8~20feet | 節有り | 製品番号 | 8 × 8A | | | |
| | | 計算寸法 | 203 × 203 | | | |
| | クリアー | 製品番号 | 8 × 8C | 8 × 10C | 8 × 12C | 8 × 14C |
| | | 計算寸法 | 203 × 203 | 203 × 254 | 203 × 305 | 203 × 356 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 厚 10 インチ (約 254 ミリ) 長さ 8~20feet | 節有り | 製品番号 | 10 × 10A | | |
| | | 計算寸法 | 254 × 254 | | |
| | クリアー | 製品番号 | 10 × 10C | 10 × 12C | 10 × 14C |
| | | 計算寸法 | 254 × 254 | 254 × 305 | 254 × 356 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| 厚 12 インチ (約 305 ミリ) 長さ 8~20feet | 節有り | 製品番号 | 12 × 12A | |
| | | 計算寸法 | 305 × 305 | |
| | クリアー | 製品番号 | 12 × 12C | 12 × 14C |
| | | 計算寸法 | 305 × 305 | 305 × 356 |

| | | | |
|----------------------------|-----|------|-----------|
| 110 ミリ 角 長さ 3M 3.65M 4M | 節有り | 製品番号 | RGS110 |
| | | 計算寸法 | 110 × 110 |

| | | | |
|----------------------------|-----|------|-----------|
| 125 ミリ 角 長さ 3M 3.65M 4M | 節有り | 製品番号 | RGS125 |
| | | 計算寸法 | 125 × 125 |

ラフソー ン ランバーのご採用に際して

- 計算寸法は材積算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なることがあり、精度はありません。
- 在庫期間中の乾燥による寸法の縮み・干割れ・曲がり・反り・死節・欠節・汚れ等があります。
- 上記一覧表以外のサイズもございます。全ての在庫は流動的です。事前のご確認をお願いします。
- 価格はお引き合いの寸法や数量、タイミングにより変動します。都度お問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫状況により対応できる長さが異なります。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。