

ウェスタン レッドシダー 製品 設計価格表 ① <改定版>

高 広 木 材 株 式 会 社

2023年9月1日より適用

★胴縁102Nのみ新サイズ&新価格★

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

【BEVEL SIDING】 カタログ P.4

■ ベベル サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
BE-19165	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	19 × 165	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,200
BE-19125 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 125	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-19172 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 172	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-12114	クリアー	ケスリ/ラフ	両面可	KD	12 × 114	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥14,300

■ ウェービーエッジ ベベル サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
WBE-22250	節付	表面:ラフ	ラフ面	KD	22 × 250	3~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥16,800

【CHANNEL SIDING】 カタログ P.4

■ チャネル サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
CH-16121	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	16 × 121	6~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥10,300
CH-16168 *	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	16 × 168	6~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥11,300

■ ドロップ チャネル サイディング



【受注生産・国内】

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
DP-17127	クリアー	表面:ラフ	ラフ面	KD	17 × 127	4~16 乱尺製品	M2 ¥29,000

ドロップ チャネル サイディング は受注生産となります。納期:3~4週間

【レッドシダーサイディング用 胴縁 1×2】 カタログ P.4

加圧式防腐防蟻処理材

★印:新サイズ・新価格

製品番号	等級	乾燥	表面仕上	厚 × 幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'
					長さ(mm)	1800 mm	2400 mm	3000 mm
★102N	節有	GRN	S2S	★20 × 45	設計価格 (税別)	本 ¥360	本 ¥480	本 ¥600
						メートル ¥200	メートル ¥200	メートル ¥200

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。
ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柃目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅 × 長さ × 数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。

□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 GRN = 未乾燥 KD = 人工乾燥 節付 = 若干の死節・欠け節を含む クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【T&G SIDING】 カタログ P.6

★印:新価格

■ 本実サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
TG-1776N	節付	片面:ケスリ	両面可※	KD	17 × 76	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,300
★TG-17127N	節付	片面:ラフ	両面可※	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥11,600 ★
TG-1776C	クリアー	両面V溝	両面可※	KD	17 × 76	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥21,600
TG-17127C	クリアー		両面可※	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥27,000
TG-17127CF *	クリアー	表:ラフ(フラット) 裏:ケスリ(V溝)		KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥28,400

※ 外壁使用の場合、ラフ面を表面にご使用ください。

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅 × 長さ × 数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。
□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 節付 = 若干の死節・欠け節を含む クリアー = 無節(若干の小節を含む)
KD = 人工乾燥(KILN DRYの略)

- ◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
- ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【構造認定シリーズ 特注サイディング】 カタログ P.6

特別に品質管理された無垢のレッドシダー特注サイディングと各種構造の組み合わせにより、防火・準耐火性能を持つ壁としてご使用いただけます。仕様・施工方法をまとめた施工要領書をご用意しております。

■ 特注サイディング 受注生産(サイズ・形状・表面仕上げはご相談ください)

製品番号	構造認定の種類	構造認定番号	外装材寸法
BMJ30	木造軸組工法 外壁(耐力壁) 防火構造30分	PC030BE-3710	厚:17mm以上 働幅:110~190mm 受注生産
JTW60	木造枠組壁工法 外壁(耐力壁) 準耐火構造60分	QF060BE-1534	厚:36mm以上 働幅:85~240mm 受注生産
JTS45R-G	軽量鉄骨下地 外壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	QF045NE-0061	厚:36mm以上 働幅:82~240mm 受注生産
JTS45R-M	軽量鉄骨下地 間仕切壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	QF045NP-0064	厚:36mm以上 働幅:82~240mm 受注生産

- ・外装材は、無垢・無処理のウェスタンレッドシダー材です。
- ・外装材のみの使用では準耐火・防火構造とはなりません。設計施工要領書に記載された内容を確認したうえで、正しい設計と施工を行ってください。
- ・外装材の表面には、施工要領書に記載の塗料を使って塗装することができます。
- ・施工要領書に記載の範囲内で、ご希望サイズ・形状(本実、相じゃくり、スカーフジョイント)・表面仕上の外装材をご用意いたします。
- ・外装材は全て受注生産品です。他製品に比べて納期をいただく場合があります。

【DECKING】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

★印：新価格

<厚26ミリ> (ファイブ クォーター デッキ) 厚みが薄く、より軽量のデッキ材です。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M	14'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267mm
★ 544D 面取り大	5/4×4	26 × 88 ※(幅87~89)	1本単価	1,720	2,490	3,120	3,740	4,090	4,360
			M3単価	410,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
			M2単価	10,660	11,570	11,570	11,570	11,570	11,570
★ 546D 面取り大	5/4×6	26 × 139 ※(幅138~140)	1本単価	2,900	4,220	5,280	6,340	6,960	7,390
			M3単価	440,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
			M2単価	11,440	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480

(設計価格 ¥/税別)

※実寸の幅は、計算寸法 プラスマイナス 1~2mm の範囲で在庫状況により混在します。

◆厚26ミリデッキは、加圧式 防腐防蟻処理済(ACQ) の製品もあります。詳しくはお問い合わせください。

製品番号: 544D(ACQ) 546D(ACQ) 長さ: 10feet / 12feet / 14feet

<厚38ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
204D	2×4	38 × 89	1本単価	2,440	3,970	4,990	6,000	7,320	8,380	9,450	10,460
			M3単価	394,000	484,000	484,000	484,000	508,000	508,000	508,000	508,000
			M2単価	14,970	18,390	18,390	18,390	19,300	19,300	19,300	19,300
206D	2×6	38 × 140	1本単価	4,060	6,550	8,160	9,830	12,030	13,730	15,480	17,170
			M3単価	419,000	504,000	504,000	504,000	530,000	530,000	530,000	530,000
			M2単価	15,920	19,150	19,150	19,150	20,140	20,140	20,140	20,140
208D	2×8	38 × 184	1本単価	6,550	8,700	10,910	13,110	15,970	18,280	20,580	22,830
			M3単価	512,000	512,000	512,000	512,000	536,000	536,000	536,000	536,000
			M2単価	19,460	19,460	19,460	19,460	20,370	20,370	20,370	20,370
210D	2×10	38 × 235	1本単価	9,360	12,510	15,610	18,770	22,780	26,070	29,300	32,530
			M3単価	574,000	574,000	574,000	574,000	598,000	598,000	598,000	598,000
			M2単価	21,810	21,810	21,810	21,810	22,720	22,720	22,720	22,720
212D	2×12	38 × 286	1本単価	12,970	17,280	21,580	25,950	31,740	36,250	40,770	45,350
			M3単価	652,000	652,000	652,000	652,000	684,000	684,000	684,000	684,000
			M2単価	24,780	24,780	24,780	24,780	25,990	25,990	25,990	25,990

(設計価格 ¥/税別)

節付デッキは、林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと厚40mmタイプがあり、仕入状況により混在します。
下記《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価は参考単価です。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

- 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
- デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。