

ウェスタンレッドシダー 製品 設計価格表 ①

高広木材株式会社

2025年4月21日より適用

★クリアー製品のみ新価格★

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

【BEVEL SIDING】 カタログ P.4

★印:新価格

■ ベベル サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
BE-19165	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	19 × 165	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,200
BE-19125 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 125	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-19172 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 172	3~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-12114	クリアー	ケスリ/ラフ	両面可	KD	12 × 114	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥19,000 ★

■ ウェビーエッジ ベベル サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
WBE-22250	節付	表面:ラフ	ラフ面	KD	22 × 250	3~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥16,800

【CHANNEL SIDING】 カタログ P.4

■ チャネル サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
CH-16121	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	16 × 121	3~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥10,300
CH-16168 *	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	16 × 168	3~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥11,300

■ ドロップ チャネル サイディング 【受注生産・国内】

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
DP-17127	クリアー	表面:ラフ	ラフ面	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	M2 ¥37,000 ★

ドロップ チャネル サイディング は受注生産となります。納期:3~4週間

【レッドシダーサイディング用 胴縁 1×2】 カタログ P.4

加圧式防腐防蟻処理材

製品番号	等級	乾燥	表面仕上	厚 × 幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'
					長さ(mm)	1800 mm	2400 mm	3000 mm
102N	節有	GRN	S2S	20 × 45	設計価格(税別)	本 ¥360	本 ¥480	本 ¥600
						メートル ¥200	メートル ¥200	メートル ¥200

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柱目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。

□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 GRN = 未乾燥 KD = 人工乾燥 節付 = 若干の死節・欠け節を含む
クリアー = 無節(若干の小節を含む)

出荷前塗装
承ります!

- ◆面積に応じてお見積り
- ◆詳細はお問合せください
- ※弊社取扱製品の塗装のみ

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【T&G PANELLING】 カタログ P.8

■ 本実パネリング (厚11mm)



用途: 内装・軒天

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
TG-1180	クリアー	片面:ケズリ	両面可	KD	11 × 80 ※	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥18,200
TG-1113	クリアー	片面:ラフ	両面可	KD	11 × 130 ※	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥20,500

※本実パネリング製品は、製造メーカー毎に断面形状・働幅が若干異なります。(TG-1180 = 80~82mm, TG-1113 = 130~132mm) 出荷時に形状違いの製品が混在することはありません。詳しくはお問い合わせください。

本実パネリング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- 本実パネリング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅 × 長さ × 数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。
□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 クリアー = 無節(若干の小節を含む)
KD = 人工乾燥 (KILN DRYの略)

★★★節有り/クリアーが選べるようになりました★★★

■ 短尺パネリング (厚9mm)



用途: 内装(壁・天井・収納内張)

★印:新価格

製品番号	等級	仕上	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ mm	1束入数	設計価格(税別)
TG-55N	節有り	両面ケズリ (裏面反り止め)	含水率 平均15%	9 × 55	500・800・1100 mm の組み合わせ	10枚	M2 ¥8,500 ★
TG-77N	節有り			9 × 77		10枚	M2 ¥8,500 ★

【 ↑ 上記サイズいずれも 長さ500mmのみの場合 M2 ¥7,500 】

TG-55C	クリアー	両面ケズリ (裏面反り止め)	含水率 平均15%	9 × 55	500・800・1100 mm の組み合わせ	10枚	M2 ¥11,000 ★
TG-77C	クリアー			9 × 77		10枚	M2 ¥11,000 ★

【 ↑ 上記サイズいずれも 長さ500mmのみの場合 M2 ¥9,500 】

短尺パネリング製品のご採用に際して

- ご注文は面積単位でお願いいたします。長さの内訳はご注文の面積に応じて変わります。詳しくはお問い合わせください。
- 国内の工場加工した製品です。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差があります。
- 薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

用語解説 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。
◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

出荷前塗装
承ります!

- ◆ 面積に応じてお見積り
- ◆ 詳細はお問合せください
- ※ 弊社取扱製品の塗装のみ

【構造認定シリーズ 特注サイディング】 カタログ P.6

特別に品質管理された無垢のレッドシダー特注サイディングと各種構造の組み合わせにより、防火・準耐火性能を持つ壁としてご使用いただけます。仕様・施工方法をまとめた施工要領書をご用意しております。

■ 特注サイディング 受注生産(サイズ・形状・表面仕上げはご相談ください)

製品番号	構造認定の種類	構造認定番号	外装材寸法
BMJ30	木造軸組工法 外壁(耐力壁) 防火構造30分	PC030BE-3710	厚:17mm以上 働幅:110~190mm 受注生産
JTW60	木造柱組壁工法 外壁(耐力壁) 準耐火構造60分	QF060BE-1534	厚:36mm以上 働幅: 85~240mm 受注生産
JTS45R-G	軽量鉄骨下地 外壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	QF045NE-0061	厚:36mm以上 働幅: 82~240mm 受注生産
JTS45R-M	軽量鉄骨下地 間仕切壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	QF045NP-0064	厚:36mm以上 働幅: 82~240mm 受注生産

- ・外装材は、無垢・無処理のウェスタンレッドシダー材です。
- ・外装材のみの使用では準耐火・防火構造とはなりません。設計施工要領書に記載された内容を確認したうえで、正しい設計と施工を行ってください。
- ・外装材の表面には、施工要領書に記載の塗料を使って塗装する事ができます。
- ・施工要領書に記載の範囲内で、ご希望サイズ・形状(本実、相じゃくり、スカーフジョイント)・表面仕上げの外装材をご用意いたします。
- ・外装材は全て受注生産品です。他製品に比べて納期をいただく場合があります。



高広木材Webサイト 取扱商品のご紹介
【準耐火構造・防火構造(外壁・間仕切壁)】
 お問い合わせフォームより
施工要領書(PDF)の送付をご依頼ください

▼▼価格表に載っていない製品は Webサイトをご覧ください▼▼

【OSB内装用パネル】



【ティンバーストランドLSL】



【レッドシダーフリー板】



【ガーデン枕木】



【塗料】



【デッキ材特価品】



【DECKING】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

<厚26ミリ> (ファイブ クォーター デッキ) 厚みが薄く、より軽量のデッキ材です。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
544D 面取り大	5/4×4	26 × 88 ※(幅87~89)	1本単価	1,720	2,490	3,120	3,740	4,360
			M3単価	410,000	445,000	445,000	445,000	445,000
			M2単価	10,660	11,570	11,570	11,570	11,570
546D 面取り大	5/4×6	26 × 139 ※(幅138~140)	1本単価	2,900	4,220	5,280	6,340	7,390
			M3単価	440,000	480,000	480,000	480,000	480,000
			M2単価	11,440	12,480	12,480	12,480	12,480

(設計価格 ¥/税別)

※実寸の幅は、計算寸法 プラスマイナス 1~2mm の範囲で在庫状況により混在します。

◆厚26ミリデッキは、加圧式 防腐防蟻処理済(ACQ) の製品もあります。詳しくはお問い合わせください。

製品番号: 544D(ACQ) 546D(ACQ) 長さ: 10feet / 12feet / 14feet

<厚38ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
204D	2×4	38 × 89	1本単価	2,440	3,970	4,990	6,000	7,320	8,380	9,450	10,460
			M3単価	394,000	484,000	484,000	484,000	508,000	508,000	508,000	508,000
			M2単価	14,970	18,390	18,390	18,390	19,300	19,300	19,300	19,300
206D	2×6	38 × 140	1本単価	4,060	6,550	8,160	9,830	12,030	13,730	15,480	17,170
			M3単価	419,000	504,000	504,000	504,000	530,000	530,000	530,000	530,000
			M2単価	15,920	19,150	19,150	19,150	20,140	20,140	20,140	20,140
208D	2×8	38 × 184	1本単価	6,550	8,700	10,910	13,110	15,970	18,280	20,580	22,830
			M3単価	512,000	512,000	512,000	512,000	536,000	536,000	536,000	536,000
			M2単価	19,460	19,460	19,460	19,460	20,370	20,370	20,370	20,370
210D	2×10	38 × 235	1本単価	9,360	12,510	15,610	18,770	22,780	26,070	29,300	32,530
			M3単価	574,000	574,000	574,000	574,000	598,000	598,000	598,000	598,000
			M2単価	21,810	21,810	21,810	21,810	22,720	22,720	22,720	22,720
212D	2×12	38 × 286	1本単価	12,970	17,280	21,580	25,950	31,740	36,250	40,770	45,350
			M3単価	652,000	652,000	652,000	652,000	684,000	684,000	684,000	684,000
			M2単価	24,780	24,780	24,780	24,780	25,990	25,990	25,990	25,990

(設計価格 ¥/税別)

節付デッキは、林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと厚40mmタイプがあり、仕入状況により混在します。
下記《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価は参考単価です。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。

3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

【DECKING】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

<89ミリ角>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	2'	3'	4'					
			長さ(mm)	600 mm	900 mm	1200 mm					
404D	4×4	89×89	1本単価	1,100	1,640	2,610					
			M3単価	229,000	231,000	275,000					
			1メートル単価	1,830	1,830	2,180					
			長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
			1本単価	5,760	9,610	12,000	14,440	17,580	20,070	22,620	25,120
			M3単価	397,000	498,000	498,000	498,000	520,000	520,000	520,000	520,000
			1メートル単価	3,150	3,940	3,940	3,950	4,120	4,120	4,120	4,120

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(M)	3 M	3.65 M	4 M			
			長さ(mm)	3000 mm	3650 mm	4000 mm			
406D 受注生産	4×6	89×140	1本単価	29,660	36,080	39,490			
			M3単価	793,000	793,000	793,000			
			1メートル単価	9,890	9,880	9,870			

(設計価格 ¥/税別)

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説：節付＝抜け節のない等級

【T&G DECKING】 カタログ P.10

デッキ材に本実加工を施した製品です。ロフトの床材や天井など、さまざまな用途に利用できます。

■ 本実デッキ 2×6 T&G

製品番号	製品名	等級	仕上	乾燥	厚×働幅×長さ mm	設計価格(税別)
※RC206TG-12	本実デッキ 2×6 T&G	節付	片面:面ナシ 片面:面取り	乾燥材	36×126×3658 (12feet)	本 ¥13,000 (¥28,205/M2 参考)
※RC206TG-14					36×126×4267 (14feet)	本 ¥15,600 (¥29,016/M2 参考)

※ 在庫は事前にご確認ください。

備考：上記以外の長さも承ります。詳しくはお問い合わせください。

用語解説：節付＝抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

- 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
- デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ
大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
- デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

【DECKING】 カタログ P.10 価格の表記がない製品は、お引き合いの数量、タイミングにより価格が変動します。都度ご確認ください。

■ クリアー デッキ (節の少ない等級) ミックスカラー 仕上: 4面ケズリ 面取り 表面乾燥 (中心部まで乾いていないことがあります)

<厚26ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'	
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
★ 544C 受注生産	5/4×4	26 × 89	1本単価	5,880	8,680	11,010	13,180	16,340	都度お問い合わせください			
			M3単価	1,400,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,650,000				
			M2単価	36,400	40,300	40,300	40,300	42,900				
★ 546C 受注生産	5/4×6	26 × 140	1本単価	9,380	13,800	17,210	20,620	25,580				
			M3単価	1,400,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,650,000				
			M2単価	36,400	40,300	40,300	40,300	42,900				

(設計価格 ¥/税別)

<厚38ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'	
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
★ 204C 受注生産	2×4	38 × 89	1本単価	8,680	12,710	15,970	19,220	23,760	都度お問い合わせください			
			M3単価	1,400,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,650,000				
			M2単価	53,200	58,900	58,900	58,900	62,700				
★ 206C 受注生産	2×6	38 × 140	1本単価	13,580	20,150	25,110	30,230	37,460				
			M3単価	1,400,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,650,000				
			M2単価	53,200	58,900	58,900	58,900	62,700				
208C 受注生産	2×8	38 × 184	1本単価	都度お問い合わせください								
			M3単価									
			M2単価									
210C 受注生産	2×10	38 × 235	1本単価									
			M3単価									
			M2単価									
212C 受注生産	2×12	38 × 286	1本単価									
			M3単価									
			M2単価									

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'	
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
★ 404C 受注生産	4×4	89 × 89	1本単価	20,300	29,920	37,360	44,950	55,770	都度お問い合わせください			
			M3単価	1,400,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,650,000				
			1メートル単価	11,090	12,280	12,280	12,280	13,070				
406C 受注生産	4×6	89 × 140	1本単価	都度お問い合わせください								
			M3単価									
			1メートル単価									

(設計価格 ¥/税別)

備考: 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。 M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説: クリアー = 無節(若干の小節を含む) ※クリアー デッキは受注生産品です。納期は都度ご確認ください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ
大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

【BOARD & BALUSTER】 カタログ P.10

■ 節付 デッキ 割物 (板・棒) 未乾燥 ミックスカラー

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
		厚×幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104D	1×4	約 17 × 89	※ 3面ケスリ 1面フ	1本単価	1,440	2,270	2,880	3,430	4,160
				1メートル単価	790	930	940	940	970
106D	1×6	約 17 × 140	※ 3面ケスリ 1面フ	1本単価	2,400	3,730	4,650	5,570	6,840
				1メートル単価	1,310	1,530	1,530	1,520	1,600
202D	2×2	36 × 36	4面ケスリ	1本単価	1,480	2,480	◎ 3,100	◎ 3,640	◎ 4,260
				1メートル単価	810	1,020	1,020	1,000	1,000

※ 4面ケスリも承ります。詳細はお問い合わせください。

◎ = 受注生産

(設計価格 ¥/税別)

■ クリアー デッキ 割物 (節の少ない等級) 表面乾燥 ミックスカラー

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
		厚×幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
★ 104C 受注生産	1×4	約 17 × 89	※ 3面ケスリ 1面フ	1本単価	4,530	6,600	8,370	9,980	12,310
				1メートル単価	2,480	2,710	2,750	2,730	2,880
★ 106C 受注生産	1×6	約 17 × 140	※ 3面ケスリ 1面フ	1本単価	7,150	10,470	13,040	15,620	19,490
				1メートル単価	3,910	4,290	4,280	4,270	4,570

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M
		厚×幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm
★ 202C 受注生産	2×2	38 × 38	4面ケスリ 丸面取	1本単価	4,160	6,230	7,830	9,430	10,730
				1メートル単価	2,270	2,560	2,570	2,580	2,680

※ 4面ケスリも承ります。詳細はお問い合わせください。

(設計価格 ¥/税別)

備 考 : 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。 1メートル単価は参考単価です。

計算寸法と実寸法は異なることがあります。設計価格表の⑤⑥⑦に記載の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【SHAKES & SHINGLES】 カタログ P.14,15

★印:新価格

■ 屋根材・壁材

製品名	製品番号	等級	厚 × 幅 × 長	設計価格(税別)
シダーシェイク 24	SHK-24	プレミアムグレード 手割り・平桟	約 19mm × 4"~14" × 610mm (乱幅) (24インチ)	束 ¥52,000 ★ 参考:37,150円/M2 葺足190mm
シダーシングル 18	SNG-18	NO.1グレード 製材割り・平桟	約 11mm × 3"~12" × 450mm (乱幅) (18インチ)	束 ¥48,000 ★ 参考:15,000円/M2 葺足190mm

シェイク・シングルの1束で葺ける面積表 * 印は屋根使用時の一般的な葺足(露出部分の長さ) ☆印は壁使用時の一般的な葺足

製品名 \ 葺足	125 mm	140 mm	190 mm	215 mm	250 mm	
シダーシェイク 24		1.0 M2	* 1.4 M2	1.6 M2	☆ 1.8 M2	1束当り
シダーシングル 18	2.0 M2	* 2.3 M2	☆ 3.2 M2			1束当り

ご注意: 1束で葺ける面積は、「屋根の形状」「屋根の勾配」「壁の形状」等により変わります。

上記面積表の数字は目安です。※「葺き始めの二重葺き」や「葺き終いのロス」等は含んでおりません。

必要に応じた積算をお願いいたします。

※屋根・壁いずれの場合も「葺き始め」「開口部の上部分」は二重に葺いてください。

また、葺き終い部分を調整する際にロスが発生します。詳細はお問い合わせください。


■ 棟用役物 (RIDGE CAPS)

製品名	製品番号	等級	寸法(約)	設計価格(税別)
シダーシェイク用 リッジキャップ	KRID-24	プレミアムグレード 手割り・平桟	板厚 19 × 幅 220 × 長さ 610mm *葺足 190mmで約 3.8m/束(20枚入)	束 ¥56,000 ★ (14,740 円/m 葺足190mm)
シダーシングル用 リッジキャップ	NRID-18	NO.1グレード 製材割り・平桟	板厚 11 × 幅 155 × 長さ 457mm *葺足 140mmで約 5.0m/束(36枚入)	束 ¥40,000 ★ (8,000 円/m 葺足140mm)

ご注意: リッジキャップは決まった角度で固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、下図の通り 31° までとなります。

各勾配のおよその角度は以下の通りです。

屋根勾配	4寸(4/10)	5寸(5/10)	6寸(6/10)
角度(約)	22°	27°	31°





備考: 寸法には精度がありません。

施工等に関する資料を用意しております。詳細はお問い合わせください。

■ 外壁材・内壁材

製品名	等級	厚 × 幅 × 長	設計価格(税別)
デザイナー シングル 形状9種類 下図参照	KD 平桟	約 9mm × 約 125mm × 約 430mm 参考:葺足125mmで約 1.5M2分(96枚入)	箱 ¥44,400 参考:29,600円/M2 葺足125mm



備考: 上記形状はどれも同じ価格、同じ寸法です(寸法には若干の誤差があります)。

施工や組み合わせに関する資料を用意しております。詳細はお問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【LATTICE FENCE】 カタログ P.12

■ ラティス フェンス 厚22ミリタイプ 【受注生産・国内】

製品番号	製 品 名	仕 上	乾 燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
H4LAT9	ヘビー ラティス ダイヤ 45 mm 間隔	ラフ	SD	22 × 840 × 1800	枚 ¥17,800
H4LAT12	” ”	”	SD	22 × 1200 × 1800	枚 ¥21,000
H4LAT12-8	” ”	”	SD	22 × 1200 × 2400	枚 ¥29,200
H4SLAT9	ヘビー ラティス スクウェアー 45 mm 間隔	ラフ	SD	22 × 890 × 1825	枚 ¥20,200
H4SLAT12	” ”	”	SD	22 × 1230 × 1825	枚 ¥26,000
H4SLAT12-8	” ”	”	SD	22 × 1230 × 2420	枚 ¥37,000

【PICKET FENCE】 カタログ P.12

■ ピケット フェンス

製品番号	製 品 名	仕 上	乾 燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
RTPIC	ラウンドトップ ピケット (柵のタテ板)	リブ/節付	SD	20 × 89 × 900	本 ¥790

【GARDEN WOOD ACCESSORY】 カタログ P.12

■ ガーデンウッド アクセサリー

★印:新価格

製品番号	製 品 名	形 状	乾 燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
HFR-3	フレーム (ヘビーラティス用枠)		SD	38 × 38 × 1000	本 ¥1,700 ★
HFR-4	”		SD	38 × 38 × 1300	本 ¥2,300 ★
HFR-6	”		SD	38 × 38 × 1820	本 ¥4,200 ★
HFR-10	”		SD	38 × 38 × 3000	本 ¥7,900 ★
101C-6	押 縁 (ラティス用)		SD	20 × 20 × 1820	本 ¥1,200
101C-8	”		SD	20 × 20 × 2420	本 ¥1,600
CAP89	ポストキャップ 89		SD	38 × 89 × 89	個 ¥390
CAP140	ポストキャップ 140		SD	38 × 140 × 140	個 ¥410
BCAP	ボールトップポストキャップ		SD	H106 × Φ78	個 ¥2,450
OCAP	オーバルトップポストキャップ		SD	H140 × Φ78	個 ¥2,450
CAP110	BCAP・OCAP用台座		SD	20 × 110 × 110	個 ¥430

ご 注 意 : 上記製品の寸法表示には若干の誤差があります。

用語解説 : SD = 表面乾燥 リブ = リブ(波形)加工

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

出荷前塗装
承ります!

- ◆面積に応じてお見積り
- ◆詳細はお問合せください
- ※弊社取扱製品の塗装のみ

【ROUGH SAWN LUMBER】 カタログ P.16

■ ラフソー ン ランバー : 粗木製材品 《用途:構造材(中・大断面) 造作材原料など》

※下記 規格サイズ一覧表をご参照ください

【ORDER MADE】 カタログ P.17

■ オーダーメイド : ご希望の寸法・仕上げ加工の注文も承ります お問い合わせください

＜ラフソー ン ランバー 規格サイズ一覧＞

厚 4 インチ (約 102 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	4 × 6A	4 × 8A	4 × 10A	4 × 12A
		計算寸法	102 × 152	102 × 203	102 × 254	102 × 305
	クリアー	製品番号	4 × 6C	4 × 8C	4 × 10C	4 × 12C
		計算寸法	102 × 152	102 × 203	102 × 254	102 × 305

厚 6 インチ (約 152 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	6 × 6A			
		計算寸法	152 × 152			
	クリアー	製品番号	6 × 6C	6 × 8C	6 × 10C	6 × 12C
		計算寸法	152 × 152	152 × 203	152 × 254	152 × 305

厚 8 インチ (約 203 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	8 × 8A			
		計算寸法	203 × 203			
	クリアー	製品番号	8 × 8C	8 × 10C	8 × 12C	8 × 14C
		計算寸法	203 × 203	203 × 254	203 × 305	203 × 356

厚 10 インチ (約 254 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	10 × 10A		
		計算寸法	254 × 254		
	クリアー	製品番号	10 × 10C	10 × 12C	10 × 14C
		計算寸法	254 × 254	254 × 305	254 × 356

厚 12 インチ (約 305 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	12 × 12A	
		計算寸法	305 × 305	
	クリアー	製品番号	12 × 12C	12 × 14C
		計算寸法	305 × 305	305 × 356

110 ミリ 角 長さ 3M 3.65M 4M	節有り	製品番号	RGS110
		計算寸法	110 × 110

125 ミリ 角 長さ 3M 3.65M 4M	節有り	製品番号	RGS125
		計算寸法	125 × 125

ラフソー ン ランバーのご採用に際して

- 計算寸法は材積算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なることがあり、精度はありません。
- 在庫期間中の乾燥による寸法の縮み・干割れ・曲がり・反り・死節・欠節・汚れ等があります。
- 上記一覧表以外のサイズもございます。全ての在庫は流動的です。事前のご確認をお願いします。
- 価格はお引き合いの寸法や数量、タイミングにより変動します。都度お問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫状況により対応できる長さが異なります。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。