

【BEVEL SIDING】 カタログ P.4

■ ベベル サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
BE-19165	節付	表面：ラフ	ラフ面	GRN	19 × 165	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥7,500
BE-19125 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 125	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-19172 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 172	6~16 乱尺製品	6枚	M2 ¥9,400
BE-12114	クリアー	ケスリ/ラフ	両面可	KD	12 × 114	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥11,000

■ ウェビーエッジ ベベル サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
WBE-22250	節付	表面：ラフ	ラフ面	KD	22 × 250	3~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥14,000

【CHANNEL SIDING】 カタログ P.4

■ チャネル サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束入数	設計価格(税別)
CH-16121	節付	表面：ラフ	ラフ面	GRN	16 × 121	6~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥8,500
CH-16168 *	節付	表面：ラフ	ラフ面	GRN	16 × 168	6~16 乱尺製品	4枚	M2 ¥8,500

■ ドロップ チャネル サイディング



【受注生産・国内】

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
DP-17127	クリアー	表面：ラフ	ラフ面	KD	17 × 127	4~16 乱尺製品	M2 ¥24,000

ドロップ チャネル サイディング は受注生産となります。納期:3~4週間

【レッドシダーサイディング用 胴縁 1×2】 カタログ P.4

加圧式防腐防蟻処理材

製品番号	等級	乾燥	表面仕上	厚 × 幅 mm	長さ(feet)	6'	8'
					長さ(mm)	1800 mm	2400 mm
★ 102N	節有	GRN	S2S 又は リップソー	19 × 38	設計価格(税別)	本 ¥580	本 ¥780
						メートル ¥322	メートル ¥325

★ 在庫は事前にご確認ください。

サイディング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差があります。
- サイディング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

面積計算  面積は働幅 × 長さ × 数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。  
 ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 GRN = 未乾燥 KD = 人工乾燥 節付 = 若干の死節・欠け節を含む クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



**【T&G PANELLING】** 加印 P.6

■ 本実パネリング



用途: 内装 外装(軒天)

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	1束 入数	設計価格(税別)
TG-1180	クリアー	片面:ケズリ	両面可	KD	11 × 80 ★	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥13,200
TG-1113	クリアー	片面:ラフ	両面可	KD	11 × 130 ★	3~16 乱尺製品	10枚	M2 ¥14,800

★ 本実パネリング製品は、製造メーカー毎に断面形状・働幅が若干異なります。(TG-1180 = 80~82mm, TG-1113 = 130~132mm) 出荷時に形状違いの製品が混在することはありません。詳しくはお問い合わせください。

パネリング製品のご採用に際して


- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差があります。
- パネリング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

面積計算  面積は働幅×長さ×数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。  
 ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 クリアー = 無節(若干の小節を含む)  
 KD = 人工乾燥(KILN DRYの略)

■ 短尺パネリング **【新商品】**

製品番号	等級	仕上
TG-5577	節有り・無節混在	本実加工 両面ケズリ(裏面反り止め) エンドマッチなし 含水率平均15%



ケース種類	ケース内訳	厚 × 働幅 × 長さmm	設計価格(税別)
長さ3種混入 500/800/1100mm 1ケース 3.8 M2入	9 × 55 × 500	2 束	¥36,000 /ケース 参考: 約 ¥9,500 /M2
	9 × 55 × 800	1 束	
	9 × 55 × 1100	1 束	
	9 × 77 × 500	2 束	
	9 × 77 × 800	1 束	
	9 × 77 × 1100	1 束	
長さ500mmのみ 1ケース 3.3 M2入	9 × 55 × 500	5 束	¥26,000 /ケース 参考: 約 ¥7,900 /M2
	9 × 77 × 500	5 束	

- ご注文はケース単位(段ボール梱包)にて承ります。
- 国内の工場加工した製品です。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差があります。
- 薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。  
 ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

**【SHAKES & SHINGLES】** カタログ P.12

■ 屋根材・壁材

製品名	製品番号	等級	厚 × 幅 × 長	設計価格(税別)
シダーシェイク 24	SHK-24	プレミアムグレード 手割り・平沓	約 19mm × 4"~14" × 610mm (乱幅) (24インチ)	束 <b>¥29,600</b> (*葺足190mmで約1.4M2分)
シダーシングル 18	SNG-18	NO.1グレード 製材割り・平沓	約 11mm × 3"~12" × 450mm (乱幅) (18インチ)	束 <b>¥29,600</b> (*葺足140mmで約2.3M2分)

シェイク・シングルの1束で葺ける面積表 \*印は屋根使用時の一般的な葺足(露出部分の長さ) ☆印は壁使用時の一般的な葺足

製品名 \ 葺足	125 mm	140 mm	190 mm	215 mm	250 mm	
シダーシェイク 24		1.0 M2	* 1.4 M2	1.6 M2	☆ 1.8 M2	1束当り
シダーシングル 18	2.0 M2	* 2.3 M2	☆ 3.2 M2			1束当り

ご注意：1束で葺ける面積は、「屋根の形状」「屋根の勾配」「壁の形状」等により変わります。

上記面積表の数字は目安です。※「葺き始めの二重葺き」や「葺き終いのロス」等は含んでおりません。

必要に応じた積算をお願いいたします。

※屋根・壁いずれの場合も「葺き始め」「開口部の上部分」は二重に葺いてください。

また、葺き終い部分を調整する際にロスが発生します。詳細はお問い合わせください。


■ 棟用役物 (RIDGE CAPS)

製品名	製品番号	等級	寸法(約)	設計価格(税別)
シダーシェイク用 リッジキャップ	KRID-24	プレミアムグレード 手割り・平沓	板厚 19 × 幅 220 × 長さ 610mm *葺足 190mmで約 3.8m/束(20枚入)	束 <b>¥33,000</b> (8,684 円/m 葺足190mm)
シダーシングル用 リッジキャップ	NRID-18	NO.1グレード 製材割り・平沓	板厚 11 × 幅 155 × 長さ 457mm *葺足 140mmで約 5.0m/束(36枚入)	束 <b>¥19,000</b> (3,800 円/m 葺足140mm)

ご注意：リッジキャップは決まった角度で固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、下図の通り 31° までとなります。

各勾配のおよその角度は以下の通りです。

屋根勾配	4寸(4/10)	5寸(5/10)	6寸(6/10)
角度(約)	22°	27°	31°



備考：寸法には精度がございません。

施工等に関する資料を用意しております。詳細はお問い合わせください。

■ 外壁材・内壁材

製品名	等級	厚 × 幅 × 長	設計価格(税別)
デザイナー シングル 形状9種類 下図参照	KD 平沓	約 9mm × 約 125mm × 約 430mm 参考:葺足125mmで約 1.5M2分(96枚入)	箱 <b>¥37,000</b> 参考:24,670円/M2 葺足125mm

1 Diagonal ダイアゴナル	2 Fish Scale フィッシュスケール	3 Diamond ダイヤモンド	4 Square スクエア	5 Half Cove ハーフコブ	6 Hexagonal ヘキサゴナル	7 Octagonal オクタゴナル	8 Round ラウンド	9 Arrow アロー	
-------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	--

備考：上記形状はいずれも同じ価格、同じ寸法です(寸法には若干の誤差があります)。  
施工や組み合わせに関する資料を用意しております。詳細はお問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【DECKING】 カタログ P.8

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

<厚26ミリ> (ファイブ クォーター デッキ) 厚みが薄く、より軽量のデッキ材です。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M	14'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267mm
★ 544D 面取り大	5/4×4	26 × 88 ※(幅87~89)	1本単価	1,890	2,930	3,660	4,390	4,810	5,130
			M3単価	449,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000
			M2単価	11,670	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
★ 546D 面取り大	5/4×6	26 × 139 ※(幅138~140)	1本単価	2,960	4,600	5,750	6,900	7,580	8,050
			M3単価	449,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000
			M2単価	11,670	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600

(設計価格 ¥/税別)

★ 在庫は事前にご確認ください。 ※実寸の幅は、計算寸法 プラスマイナス 1~2mm の範囲で在庫状況により混在します。

◆厚26ミリデッキは、加圧式 防腐防蟻処理済(ACQ) の製品もあります。詳しくはお問い合わせください。

製品番号: 544D(ACQ) 546D(ACQ) 長さ: 10feet / 12feet / 14feet

<厚38ミリ> 計算寸法を変更しました。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
204D	2×4	38 × 89	1本単価	2,440	3,970	4,990	6,000	7,320	8,380	9,450	10,460
			M3単価	394,000	484,000	484,000	484,000	508,000	508,000	508,000	508,000
			M2単価	14,970	18,390	18,390	18,390	19,300	19,300	19,300	19,300
206D	2×6	38 × 140	1本単価	4,060	6,550	8,160	9,830	12,030	13,730	15,480	17,170
			M3単価	419,000	504,000	504,000	504,000	530,000	530,000	530,000	530,000
			M2単価	15,920	19,150	19,150	19,150	20,140	20,140	20,140	20,140
208D	2×8	38 × 184	1本単価	6,550	8,700	10,910	13,110	15,970	18,280	20,580	22,830
			M3単価	512,000	512,000	512,000	512,000	536,000	536,000	536,000	536,000
			M2単価	19,460	19,460	19,460	19,460	20,370	20,370	20,370	20,370
210D	2×10	38 × 235	1本単価	9,360	12,510	15,610	18,770	22,780	26,070	29,300	32,530
			M3単価	574,000	574,000	574,000	574,000	598,000	598,000	598,000	598,000
			M2単価	21,810	21,810	21,810	21,810	22,720	22,720	22,720	22,720
212D	2×12	38 × 286	1本単価	12,970	17,280	21,580	25,950	31,740	36,250	40,770	45,350
			M3単価	652,000	652,000	652,000	652,000	684,000	684,000	684,000	684,000
			M2単価	24,780	24,780	24,780	24,780	25,990	25,990	25,990	25,990

(設計価格 ¥/税別)

節付デッキは、林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと厚40mmタイプがあり、仕入状況により混在します。  
下記《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価は参考単価です。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ

大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。

3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り回しによる施工が必要になることがあります。

【DECKING】 カタログ P.8

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

<89ミリ角> 計算寸法を変更しました。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	2'	3'	4'					
			長さ(mm)	600 mm	900 mm	1200 mm					
404D	4×4	89×89	1本単価	1,100	1,640	2,610					
			M3単価	229,000	231,000	275,000					
			1メートル単価	1,830	1,830	2,180					
			長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
			1本単価	5,760	9,610	12,000	14,440	17,580	20,070	22,620	25,120
			M3単価	397,000	498,000	498,000	498,000	520,000	520,000	520,000	520,000
			1メートル単価	3,140	3,940	3,940	3,940	4,120	4,120	4,120	4,120

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ> 計算寸法を変更しました。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(M)	3 M	3.65 M	4 M		
			長さ(mm)	3000 mm	3650 mm	4000 mm		
406D 受注生産	4×6	89×140	1本単価	29,660	36,080	39,490		
			M3単価	793,000	793,000	793,000		
			1メートル単価	9,880	9,880	9,880		

(設計価格 ¥/税別)

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

【T&G DECKING】 カタログ P.13

デッキ材に本実加工を施した製品です。ロフトの床材や天井など、さまざまな用途に利用できます。

■ 本実デッキ 2×6 T&G

製品番号	製品名	等級	仕上	乾燥	厚×幅×長さ mm	設計価格(税別)
★RC206TG-12	本実デッキ 2×6 T&G	節付	片面:面ナシ 片面:面取り	乾燥材	36×126×3658 (12feet)	本 ¥13,000 (¥28,205/M2 参考)
★RC206TG-14					36×126×4267 (14feet)	本 ¥15,600 (¥29,016/M2 参考)

★在庫は事前にご確認ください。

備考：上記以外の長さも承ります。詳しくはお問い合わせください。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ

大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。

3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り回しによる施工が必要になることがあります。

【DECKING】 カタログ P.8

■ クリアー デッキ (節の少ない等級) ミックスカラー 仕上: 4面ケズリ 面取り 表面乾燥 (中心部まで乾いていない事があります)

<厚26ミリ> 計算寸法を変更しました。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
★ 546C	5/4×6	26 × 140	1本単価	6,860	9,710	12,110	14,510	17,760	20,400	22,920	25,440
			M3単価	1,024,000	1,091,000	1,091,000	1,091,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000
			M2単価	26,620	28,370	28,370	28,370	29,800	29,800	29,800	29,800

(設計価格 ¥/税別)

<厚38ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
204C	2×4	38 × 89	1本単価	4,990	7,170	9,000	10,840	12,590	14,420	16,260	18,000
			M3単価	805,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000
			M2単価	30,590	33,210	33,210	33,210	33,210	33,210	33,210	33,210
206C	2×6	38 × 140	1本単価	8,700	12,560	15,650	18,840	21,930	25,020	28,210	31,300
			M3単価	897,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000
			M2単価	34,090	36,710	36,710	36,710	36,710	36,710	36,710	36,710
208C 受注生産	2×8	38 × 184	1本単価	12,360	17,410	21,810	26,210	32,570	37,270	41,970	46,560
			M3単価	966,000	1,024,000	1,024,000	1,024,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000
			M2単価	36,710	38,910	38,910	38,910	41,530	41,530	41,530	41,530
210C 受注生産	2×10	38 × 235	1本単価	16,320	23,060	28,780	34,600	42,940	49,140	55,220	61,310
			M3単価	1,001,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000
			M2単価	38,040	40,200	40,200	40,200	42,830	42,830	42,830	42,830
212C 受注生産	2×12	38 × 286	1本単価	20,380	28,650	35,780	43,020	52,850	60,370	67,880	75,520
			M3単価	1,024,000	1,081,000	1,081,000	1,081,000	1,139,000	1,139,000	1,139,000	1,139,000
			M2単価	38,910	41,080	41,080	41,080	43,280	43,280	43,280	43,280

(設計価格 ¥/税別)

<厚89ミリ>

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
★ 404C	4×4	89 × 89	1本単価	13,010	18,640	23,280	28,010	32,650	37,290	42,020	46,660
			M3単価	897,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000
			1メートル単価	7,110	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
406C 受注生産	4×6	89 × 140	1本単価	23,350	31,130	38,910	46,690	58,150	66,450	74,760	83,070
			M3単価	1,024,000	1,024,000	1,024,000	1,024,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000
			1メートル単価	12,760	12,760	12,760	12,760	13,620	13,620	13,620	13,620

(設計価格 ¥/税別)

★ 在庫は事前にご確認ください。

備 考 : 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説 : クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。 ◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。  
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ  
大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り直しによる施工が必要になることがあります。

**【BOARD & BALUSTER】** カタログ P.8

■ 節付 デッキ 割物 (板・棒) 未乾燥 ミックスカラー

計算寸法を変更しました。

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
		厚×幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104D	1×4	約 17 × 89	※ 3面ケズリ 1面フ	1本単価	1,440	2,270	2,880	3,430	4,160
				M3単価	514,290	613,510	626,090	623,640	640,000
				M2単価	8,740	10,430	10,640	10,600	10,880
106D	1×6	約 17 × 140	※ 3面ケズリ 1面フ	1本単価	2,400	3,730	4,650	5,570	6,840
				M3単価	545,450	643,100	636,990	640,230	670,590
				M2単価	9,270	10,930	10,830	10,880	11,400
202D	2×2	36 × 36	4面ケズリ	1本単価	1,480	2,480	★ 3,100	★ 3,640	★ 4,260
				M3単価	617,000	775,000	775,000	775,000	775,000
				1メートル単価	800	1,000	1,000	1,000	1,000

※ 4面ケズリも承ります。詳細はお問い合わせください。

★=受注生産

(設計価格 ¥/税別)

■ クリアー デッキ 割物 (節の少ない等級) 表面乾燥 ミックスカラー

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
		厚×幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104C 受注生産	1×4	約 17 × 89	※ 3面ケズリ 1面フ	1本単価	2,680	3,830	4,860	5,790	6,720
				M3単価	957,140	1,035,140	1,056,520	1,052,730	1,033,850
				M2単価	16,270	17,600	17,960	17,900	17,580
106C 受注生産	1×6	約 17 × 140	※ 3面ケズリ 1面フ	1本単価	4,690	6,670	8,310	9,950	11,700
				M3単価	1,065,910	1,150,000	1,138,360	1,143,680	1,147,060
				M2単価	18,120	19,550	19,350	19,440	19,500

計算寸法を変更しました。

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M
		厚×幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm
202C 受注生産	2×2	36 × 36	4面ケズリ 丸面取	1本単価	2,730	3,640	4,540	5,340	5,910
				M3単価	1,136,000	1,136,000	1,136,000	1,136,000	1,136,000
				1メートル単価	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470

※ 4面ケズリも承ります。詳細はお問い合わせください。

(設計価格 ¥/税別)

備考 : 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

計算寸法と実寸法は異なることがあります。設計価格表の⑤⑥⑦に記載の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



【LATTICE】 カタログ P.10

■ ヘビーラティス 厚22ミリタイプ 【受注生産・国内】

製品番号	製品名	仕上	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
H4LAT9	ヘビーラティス ダイヤ 45mm 間隔	ラフ	SD	22 × 840 × 1800	枚 ¥14,800
H4LAT12	〃 〃	〃	SD	22 × 1200 × 1800	枚 ¥17,500
H4LAT12-8	〃 〃	〃	SD	22 × 1200 × 2400	枚 ¥24,300
H4SLAT9	ヘビーラティス スクウェアー 45mm 間隔	ラフ	SD	22 × 890 × 1825	枚 ¥16,800
H4SLAT12	〃 〃	〃	SD	22 × 1230 × 1825	枚 ¥21,700
H4SLAT12-8	〃 〃	〃	SD	22 × 1230 × 2420	枚 ¥30,800








【FENCE】 カタログ P.10

■ ピケット

製品番号	製品名	仕上	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
RTPIC	ラウンドトップピケット (柵のタテ板)	リブ/節付	SD	20 × 89 × 900	本 ¥660

【GARDEN WOOD ACCESSORY】 カタログ P.10

■ ガーデンウッド アクセサリー CAP89・CAP140の寸法を変更しました。

製品番号	製品名	形状	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
HFR-6	フレーム (ヘビーラティス用枠)		SD	38 × 38 × 1820	本 ¥3,000
HFR-10	〃		SD	38 × 38 × 3000	本 ¥5,000
HFR-12	〃		SD	38 × 38 × 3650	本 ¥6,000
101C-6	押 縁 (ラティス用)		SD	20 × 20 × 1820	本 ¥1,000
101C-8	〃		SD	20 × 20 × 2420	本 ¥1,330
CAP89	ポストキャップ 89		SD	38 × 89 × 89	個 ¥390
CAP140	ポストキャップ 140		SD	38 × 140 × 140	個 ¥410
BCAP	ボールトップポストキャップ		SD	H106 × Φ78	個 ¥2,450
OCAP	オーバルトップポストキャップ		SD	H140 × Φ78	個 ¥2,450
CAP110	BCAP・OCAP用台座		SD	20 × 110 × 110	個 ¥430

ご注意：上記製品の寸法表示には若干の誤差があります。

用語解説：SD = 表面乾燥 リブ = リブ(波形)加工

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

**【ROUGH SAWN LUMBER】** カタログ P.13

■ ラフソー ン ランバー : 粗木製材品 《用途:構造材(中・大断面) 造作材原料など》

※下記 規格サイズ一覧表をご参照ください

**【ORDER MADE】** カタログ P.14

■ オーダーメイド : ご希望の寸法・仕上げ加工の注文も承ります お問い合わせください

＜ラフソー ン ランバー 規格サイズ一覧＞

厚 4 インチ (約 102 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	4×6A	4×8A	4×10A	4×12A
		計算寸法	102 × 152	102 × 203	102 × 254	102 × 305
	クリアー	製品番号	4×6C	4×8C	4×10C	4×12C
		計算寸法	102 × 152	102 × 203	102 × 254	102 × 305
厚 6 インチ (約 152 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	6×6A			
		計算寸法	152 × 152			
	クリアー	製品番号	6×6C	6×8C	6×10C	6×12C
		計算寸法	152 × 152	152 × 203	152 × 254	152 × 305
厚 8 インチ (約 203 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	8×8A			
		計算寸法	203 × 203			
	クリアー	製品番号	8×8C	8×10C	8×12C	8×14C
		計算寸法	203 × 203	203 × 254	203 × 305	203 × 356
厚 10 インチ (約 254 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	10×10A			
		計算寸法	254 × 254			
	クリアー	製品番号	10×10C	10×12C	10×14C	
		計算寸法	254 × 254	254 × 305	254 × 356	
厚 12 インチ (約 305 ミリ) 長さ 8~20feet	節有り	製品番号	12×12A			
		計算寸法	305 × 305			
	クリアー	製品番号	12×12C	12×14C		
		計算寸法	305 × 305	305 × 356		
110 ミリ 角 長さ 3M 3.65M 4M	節有り	製品番号	RGS110			
		計算寸法	110 × 110			
125 ミリ 角 長さ 3M 3.65M 4M	節有り	製品番号	RGS125			
		計算寸法	125 × 125			

**ラフソー ン ランバーのご採用に際して**

- 計算寸法は材積算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なることがあり、精度はありません。
- 在庫期間中の乾燥による寸法の縮み・干割れ・曲がり反り・死節・欠節・汚れ等があります。
- 上記一覧表以外のサイズもございます。全ての在庫は流動的です。事前確認をお願いします。
- 価格はお引き合いの寸法や数量、タイミングにより変動します。都度お問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫状況により対応できる長さが異なります。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# ウェスタン レッドシダー デッキ材 単材積表

高 広 木 材 株 式 会 社

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	14 feet	16 feet	18 feet	20 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
2×4	204D	節付	38×89	0.0062	0.0082	0.0103	0.0124	0.0144	0.0165	0.0186	0.0206
	204C	クリアー									
2×6	206D	節付	38×140	0.0097	0.0130	0.0162	0.0195	0.0227	0.0259	0.0292	0.0324
	206C	クリアー									
2×8	208D	節付	38×184	0.0128	0.0170	0.0213	0.0256	0.0298	0.0341	0.0384	0.0426
	208C	クリアー									
2×10	210D	節付	38×235	0.0163	0.0218	0.0272	0.0327	0.0381	0.0436	0.0490	0.0544
	210C	クリアー									
2×12	212D	節付	38×286	0.0199	0.0265	0.0331	0.0398	0.0464	0.0530	0.0596	0.0663
	212C	クリアー									
4×4	404D	節付	89×89	0.0145	0.0193	0.0241	0.0290	0.0338	0.0386	0.0435	0.0483
	404C	クリアー									
4×6	406C	クリアー	89×140	0.0228	0.0304	0.0380	0.0456	0.0532	0.0608	0.0684	0.0760
5/4×6	546C	クリアー	26×140	0.0067	0.0089	0.0111	0.0133	0.0155	0.0178	0.0200	0.0222

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	4 M	14 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267 mm
5/4×4	544D	節付	26×88	0.0042	0.0056	0.0070	0.0084	0.0092	0.0098
5/4×6	546D	節付	26×139	0.0066	0.0088	0.0110	0.0132	0.0145	0.0154

				2 feet	3 feet	4 feet	3 M	3.65 M	4 M
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	3000 mm	3650 mm	4000 mm
4×4	404D	節付	89×89	0.0048	0.0071	0.0095			
4×6	406D	節付	89×140				0.0374	0.0455	0.0498

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	4 M	14 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267 mm
1×4	104D	節付	17×89	0.0028	0.0037	0.0046	0.0055	0.0061	0.0065
	104C	クリアー							
1×6	106D	節付	17×140	0.0044	0.0058	0.0073	0.0087	0.0095	0.0102
	106C	クリアー							
2×2	202D	節付	36×36	0.0024	0.0032	0.0040	0.0047	0.0052	0.0055
	202C	クリアー							

( M3 / 1本 )

備考：計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

林産会社・製材工場により、厚38mmタイプと厚40mmタイプがあり、仕入状況により混在します。

乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

設計価格表⑤⑥⑦の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

材積 (M3) は 厚み×幅×長さで計算します。小数点第5位を四捨五入、小数点第4位まで表示します。